



FOCO CARRIL MAGNETICO LINEAL
ANTIDESLUMBRAMIENTO AJUSTABLE X12
NEGRO MATE

SKU: 493-NM-12-3CCT

Categorías: [Sistemas de carril LED](#), [Carril magnético](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **FOCO MAGNÉTICO LINEAL ANTIDESLUMBRAMIENTO AJUSTABLE x12 NEGRO MATE** es una solución avanzada de **iluminación LED** que se integra con el **Sistema de Carril Magnético** para ofrecer una iluminación ajustable y flexible, adaptándose a cualquier espacio y necesidad de iluminación. Este modelo cuenta con una **potencia de 12W**, ideal para proporcionar una luz focalizada y sin deslumbramientos, lo que garantiza el confort visual en cualquier entorno. Su diseño antideslumbrante y su alto **índice de reproducción cromática de Ra>90** aseguran una percepción precisa y natural de los colores, lo cual es esencial en entornos comerciales y residenciales. Fabricado con materiales de calidad como **aluminio y plástico** y con un elegante acabado en **negro mate**, este foco es altamente duradero y estéticamente agradable, integrándose con facilidad en cualquier decoración. Con sus dimensiones de **230x26x24 mm**, es lo suficientemente compacto como para ser discreto sin sacrificar potencia. Además, ofrece múltiples opciones de **temperatura de color: 3000K, 4000K y 6000K**, y un ángulo de apertura de **24°**, proporcionando una luz focalizada y ajustable. Este producto es controlado mediante un sistema **ON-OFF**, lo que facilita su uso diario.



Especificaciones clave

- **Potencia: 12W:** Este foco ofrece una potencia de iluminación eficaz y de bajo consumo, adecuada para iluminar áreas específicas o de acento en cualquier espacio.
- **CRI: Ra>90:** Su alto índice de reproducción cromática asegura que los colores se perciban de manera fiel, una característica fundamental para espacios donde la precisión del color es importante.
- **Medidas: 230x26x24 mm:** Dimensiones compactas que permiten una integración discreta en el sistema de carril magnético sin interferir en el diseño del espacio.
- **Voltaje: 48V:** Voltaje de baja tensión, compatible y seguro para el sistema de carril magnético, optimizando la eficiencia energética.
- **Material: Aluminio y Plástico:** Materiales resistentes y duraderos que aseguran una larga vida útil, además de un diseño ligero y funcional.
- **CCT: 3000K | 4000K | 6000K:** Tres opciones de temperatura de color que permiten personalizar el ambiente, desde tonos cálidos hasta fríos.
- **Ángulo de apertura: 24°:** Haz de luz concentrado que permite enfocar zonas específicas, ideal para iluminar detalles o áreas de importancia.
- **Método de control: ON-OFF:** Sistema de control sencillo para una gestión fácil de la iluminación en el día a día.
- **Color Negro:** Acabado en negro mate, que proporciona una estética elegante y moderna, perfecta para integrarse en cualquier decoración.




Aplicaciones

El **FOCO MAGNÉTICO LINEAL ANTIDESLUMBRAMIENTO AJUSTABLE x12 NEGRO MATE** es altamente versátil y está diseñado para satisfacer las necesidades de iluminación tanto en espacios comerciales como residenciales. Gracias al **Sistema de Carril Magnético**, este foco puede ajustarse fácilmente en orientación tanto horizontal como vertical, permitiendo una iluminación precisa y adaptable. En entornos comerciales, como tiendas de ropa, galerías de arte y showrooms, su ángulo de apertura de **24°** es ideal para resaltar productos o piezas específicas, ofreciendo una luz directa que resalta los detalles sin deslumbrar. En el ámbito doméstico, este foco es ideal para crear ambientes acogedores en salas de estar, comedores o áreas de trabajo, proporcionando una iluminación de acento que mejora la estética y el confort visual. Su **alta reproducción cromática (CRI>90)** lo hace ideal también para estudios de arte o espacios creativos donde la precisión del color es crucial.

Catálogo Sistema de Carril Magnético



GALERÍA DE IMÁGENES



Sistema de carril de 6mm de grosor

Decoración de interiores
Instalación más rápida y sencilla
Combinaciones personalizables



