

KIRON-CARDAN MINI ORIENTABLE

SKU: N/D

Categorías: Cardan LED, Luminarias de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KIRON-CARDAN MINI ORIENTABLE reúne tres formatos empotrables para organizar la iluminación de interior con una misma línea de diseño. Puedes elegir una versión cuadrada de una luz o versiones rectangulares de dos y tres luces, en blanco mate o gris mate. La familia pertenece a la serie KARDAN MINI y está fabricada en fundición.

La **basculación de 30°** y el **giro de 360°** permiten ajustar la dirección de la luz para acompañar la distribución del espacio. Esta capacidad resulta útil cuando quieres destacar una zona concreta y mantener el conjunto de iluminación integrado en el techo.

Especificaciones principales de KIRON-CARDAN MINI ORIENTABLE

Los tres modelos están indicados para instalación empotrable en interiores, con protección IP20. Usan bombilla LED GU5.3 no incluídas y portalámparas GU5.3 incluido.

Basculación y giro son dos movimientos distintos para ajustar el haz de luz: la basculación de 30º permite inclinar el punto de luz, mientras que el giro de 360º facilita ajustar su orientación. Ambos valores se mantienen en las versiones de una, dos y tres luces. La tabla final recoge todas las características de las tres fichas.

Aplicaciones

KIRON-CARDAN MINI ORIENTABLE permite plantear **iluminación dirigida** en zonas de exposición, comercios, recepciones y espacios interiores donde conviene destacar productos, materiales o elementos decorativos. El formato de una luz permite resolver un punto concreto; los de dos y tres luces agrupan varios puntos en un mismo conjunto empotrado.

El acabado blanco mate puede acompañar techos claros, mientras que el gris mate ofrece otra opción para coordinar la luminaria con los materiales del proyecto. La elección de formato debe tener en cuenta tanto la composición del techo como las zonas que quieras iluminar.

Beneficios

La familia facilita mantener una estética común al combinar uno, dos o tres puntos de luz en distintas áreas. Puedes ajustar el formato a la distribución prevista, conservando el mismo material, los movimientos indicados y el tipo de portalámparas.

El ajuste de dirección permite afinar hacia dónde se dirige la luz después de colocar el conjunto. El portalámparas GU5.3 incluido forma parte del equipamiento descrito en las fichas, y la elección de la bombilla permite completar la configuración según las necesidades del proyecto.

Comparaciones

KIRON 1 presenta un exterior cuadrado de 118 × 118 × 110 mm y necesita un corte de 106 × 106 mm. Es el formato de una luz de la familia. KIRON 2 tiene un exterior rectangular de 224 × 118 × 110 mm, con corte de 211 × 106 mm para sus dos luces.

KIRON 3 reúne tres luces en un formato rectangular de 316 × 118 × 110 mm y requiere un corte de 303 × 106 mm. Los tres modelos comparten una altura de 110 mm, pero cada uno necesita un hueco de instalación específico. Los acabados disponibles son blanco mate y gris mate en todos los tamaños.

Consejos de instalación de KIRON-CARDAN MINI ORIENTABLE

Antes de elegir el número de luces, comprueba el espacio disponible y la posición de las zonas que quieres destacar. Si vas a sustituir una luminaria, mide el hueco real: las dimensiones exteriores del marco y las medidas de corte son distintas. Revisa también la altura disponible en el techo.

Planifica la orientación teniendo en cuenta la basculación de 30º y el giro de 360º. Para completar el conjunto, comprueba las características de la bombilla LED GU5.3 y del equipo de alimentación que corresponda a la configuración elegida. La ficha técnica conserva los datos de tensión y portalámparas tal como aparecen en los documentos.


Tabla de características de KIRON-CARDAN MINI ORIENTABLE


CARACTERÍSTICAS	KIRON 1	KIRON 2	KIRON 3
Serie	KARDAN MINI		
Tipo de instalación	Empotrable		
Uso | IP	Interior | IP20		
Material	Fundición		
Tensión	220-240V		
Tipo de bombilla	LED GU5.3		
Basculante	30º		
Ángulo de giro	360º		
Dimensiones	118x118x110 mm	224x118x110 mm	316x118x110 mm
Corte	106x106 mm	211x106 mm	303x106 mm
Portalámparas	GU5.3 (incluido)		


GALERÍA DE IMÁGENES

























202
110
85
3
118
Ø75
Ø57
224
106 x 211 mm










294
110
85
3
118
Ø75
Ø57
Ø40
316
106 x 303 mm

VARIACIONES

Imagen	SKU	Número de luces	Acabado
	412-GS	3 luces	Gris Mate
	412-BM	3 luces	Blanco Mate
	411-GS	2 luces	Gris Mate
	411-BM	2 luces	Blanco Mate
	410-GS	1 luz	Gris Mate
	410-BM	1 luz	Blanco Mate