


KORAX-CARDAN ORIENTABLE

SKU: N/D

Categorías: Cardan LED, Luminarias de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KORAX-CARDAN ORIENTABLE reúne tres configuraciones empotrables para organizar varios puntos de luz en un mismo conjunto: **tres luces en formato rectangular, cuatro luces en línea y cuatro luces en formato cuadrado.** Todas comparten acabado gris mate, cuerpo de chapa de acero y pertenencia a la serie KARDAN ALLOY.

La **basculación de 30° y el giro de 360°** permiten ajustar la dirección de la iluminación. Esta combinación resulta útil en proyectos de interior donde interesa destacar varias zonas o elementos desde una misma luminaria integrada en el techo.

Especificaciones de KORAX-CARDAN ORIENTABLE

Los tres formatos están indicados para **instalación empotrable en interiores** y cuentan con protección **IP20.** Para usar con bombilla LED QR111 (no incluida), portalámparas GU10 incluido y tensión de **220–240 V**.

La basculación de 30º permite inclinar el punto de luz; el giro de 360º permite ajustar su orientación. Son movimientos distintos y sus valores son comunes a las tres configuraciones. Todos los modelos tienen una altura exterior de 124 mm, con dimensiones y cortes específicos para cada formato.

Aplicaciones de KORAX-CARDAN ORIENTABLE

KORAX permite plantear iluminación dirigida en comercios, zonas de exposición, recepciones y otros espacios interiores donde se quiera destacar un conjunto de productos o elementos decorativos. La elección del formato puede acompañar la distribución de lo que necesitas iluminar y la composición del techo.

Las versiones rectangulares de tres luces y cuatro luces en línea ofrecen una disposición alargada. **La versión QUAD reúne cuatro luces en un exterior cuadrado.** El acabado gris mate mantiene una estética común si combinas diferentes formatos en las distintas zonas de un proyecto.

Beneficios

La familia permite agrupar tres o cuatro puntos de luz en un mismo conjunto empotrable y ajustar la dirección de la iluminación. Así puedes elegir una composición rectangular o cuadrada sin cambiar el material, el acabado ni los movimientos indicados.

El portalámparas GU10 está incluido. La selección de bombillas LED QR111 permite completar la configuración de iluminación según el efecto previsto. Al especificarlas, comprueba sus características y la compatibilidad con el conjunto y el sistema de alimentación de la instalación.

Comparaciones

KORAX 3, de tres luces, mide 505 × 185 × 124 mm y requiere un corte de 485 × 165 mm. KORAX 4, con cuatro luces en línea, mide 665 × 185 × 124 mm y necesita un corte de 645 × 165 mm. Ambos formatos comparten anchura y altura exterior, pero difieren en longitud y número de luces.

KORAX QUAD tiene un exterior cuadrado de 345 × 345 × 124 mm y utiliza un corte de 325 × 325 mm. Aunque también incorpora cuatro luces, su formato necesita un hueco distinto al de la versión en línea. La tabla final recoge las características completas de las tres fichas para facilitar la comparación.

Consejos de instalación de KORAX-CARDAN ORIENTABLE

Antes de elegir, comprueba el espacio disponible en el techo y las medidas del hueco. El tamaño exterior del marco y el


corte son distintos: toma como referencia el corte específico de la configuración elegida y revisa la altura disponible.


Planifica la posición del conjunto en relación con las zonas que quieras destacar. Ten en cuenta la disposición rectangular o cuadrada y el margen de ajuste que ofrecen la basculación de 30º y el giro de 360º. Al completar la instalación con bombillas LED QR111, verifica el casquillo GU10 y las prestaciones que necesitas para cada punto de luz.


Tabla de características de KORAX-CARDAN ORIENTABLE


CARACTERÍSTICAS	KORAX 3	KORAX 4	KORAX QUAD
Serie	KARDAN ALLOY		
Tipo de instalación	Empotrable		
Uso | IP	Interior | IP20		
Material	Chapa-Acero		
Tensión	220-240V		
Tipo de bombilla	LED QR111		
Basculante	30º		
Ángulo de giro	360º		
Dimensiones	505x185x124 mm	665x185x124 mm	345x345x124 mm
Corte	485x165 mm	645x165 mm	325x325 mm
Portalámparas	GU10 (incluido)		


GALERÍA DE IMÁGENES














VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	37-GS	4 luces cuadrado
	36-GS	4 luces en línea
	35-GS	3 luces rectangular