



ARCAN-ARO REDONDO FIJO

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **ARCAN-ARO REDONDO FIJO** es un aro empotrable de la serie ALLOY, fabricado en fundición de aluminio y diseñado para bombillas LED GU10. Su formato redondo y sus nueve acabados permiten coordinar los puntos de luz con el estilo del espacio, desde techos donde buscas una integración discreta hasta proyectos con una mayor presencia decorativa del aro.

Con unas dimensiones de Ø78 × 27 mm y un corte de Ø64 mm, ARCAN incluye portalámparas GU10 y está previsto para instalaciones de interior con tensión de 220-240 V. Es una opción para el profesional que necesita un aro fijo y quiere seleccionar la bombilla según las características de iluminación del proyecto.

Especificaciones de ARCAN-ARO REDONDO FIJO

ARCAN-ARO REDONDO FIJO pertenece a la serie ALLOY y su cuerpo está realizado en fundición de aluminio. Se



instala empotrado mediante una abertura circular de 64 mm de diámetro. El diámetro exterior del aro es de 78 mm y su altura es de 27 mm, medidas que conviene comprobar al planificar la distribución de los puntos de luz.

El modelo es fijo. Su grado de protección es IP20 y está indicado para uso interior. La ficha técnica especifica una tensión de 220–240 V, bombilla LED GU10 y portalámparas GU10 incluido. La selección de la bombilla permite definir el color de luz, la apertura del haz y el tipo de encendido del conjunto.

Está disponible en blanco mate, cromo mate, cobre, cromo, marrón óxido, negro mate, oro, pavón y satín cromo. Todos los acabados comparten las medidas y características del modelo.

Aplicaciones

El ARCAN-ARO REDONDO FIJO puede plantearse en proyectos de iluminación interior donde la posición del punto de luz se define desde la instalación: estancias residenciales, zonas de paso o espacios comerciales. La ubicación de cada aro y la elección de la bombilla permiten adaptar la distribución de la iluminación al uso de la zona.

Sus nueve acabados facilitan combinar el aro con los materiales del entorno. Puedes mantener una misma familia de producto en distintas estancias y elegir el acabado que mejor encaje con cada ambiente, conservando el mismo corte de instalación.

Beneficios

ARCAN permite elegir por separado el acabado del aro y las características de la bombilla GU10. Esta flexibilidad ayuda a coordinar la estética del techo con la iluminación prevista, sin limitar el proyecto a una única temperatura de color o apertura de haz.

El portalámparas incluido facilita completar la selección de componentes. Para el instalador, disponer de una familia con nueve acabados y medidas comunes permite mantener un criterio uniforme en el proyecto. El cuerpo de fundición de aluminio y el formato fijo completan una solución empotrable de la serie ALLOY para interior.

Comparaciones

Frente a un aro basculante, ARCAN mantiene la posición de la bombilla fija. Es adecuado cuando la distribución de los puntos de luz ya está definida y no necesitas ajustar la orientación del aro. Al comparar alternativas, revisa el diámetro exterior, el corte y el acabado para asegurar que encajan con la instalación.

Entre los productos compatibles indicados figuran las bombillas LED GU10 SMD de 7 W con aperturas de 38° y 120°.



La apertura de 38° permite plantear una luz más concentrada; la de 120°, una distribución más amplia. Estas familias contemplan temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, con opciones ON-OFF y regulables. La posibilidad de regulación dependerá de la bombilla elegida y de su compatibilidad con el sistema de control.

Consejos de instalación de ARCAN-ARO REDONDO FIJO

Antes de instalar el ARCAN-ARO REDONDO FIJO, comprueba el corte de Ø64 mm y el espacio disponible para alojar el aro junto con la bombilla. Los 27 mm indicados corresponden a la altura del aro y deben distinguirse del espacio total necesario para el conjunto.

Planifica la ubicación de los puntos de luz teniendo en cuenta que el aro es fijo. Selecciona la bombilla GU10 según la apertura, el color de luz y la necesidad de regulación. Respeta el uso en interior, la clasificación IP20 y la tensión de 220-240 V indicada en la ficha técnica.

Tabla de características del modelo ARCAN-ARO REDONDO FIJO

Característica	Detalle
Modelo	ARCAN-ARO REDONDO FIJO
Serie	ALLOY
Instalación	Empotrable
Tipo de aro	Redondo fijo
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Fundición de aluminio
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Dimensiones	Ø78 × 27 mm
Corte	Ø64 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados	Blanco mate, cromo mate, cobre, cromo, marrón óxido, negro mate, oro, pavón y satín cromo
Referencias	Blanco mate: 191-BM; cobre: 191-CO; cromo mate: 191-CM; cromo: 191-CR; marrón óxido: 191-MO; negro mate: 191-NM; oro: 191-O; pavón: 191-PV; satín cromo: 191-SC



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



Ø64 mm

bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	191-SC	Satín Cromo
	191-PV	Pavón
	191-O	Oro
	191-NM	Negro Mate
	191-MO	Marrón Óxido
	191-CR	Cromo
	191-CO	Cobre
	191-CM	Cromo Mate
	191-BM	Blanco Mate