



ARCUS-ARO ORIENTABLE Y TELESCOPICO

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **ARCUS-ARO ORIENTABLE Y TELESCÓPICO** es un aro empotrable redondo de aluminio diseñado para ofrecer una iluminación direccional flexible. Su mecanismo orientable y telescópico permite ajustar tanto la dirección como la profundidad del foco, por lo que resulta adecuado para iluminación de acento y proyectos de interiorismo.

Está disponible en **blanco mate** y **negro mate**, con cilindro interior negro, y es compatible con bombillas GU10. Su instalación empotrada requiere un corte de Ø80 mm.

Especificaciones clave del modelo ARCUS-ARO ORIENTABLE Y TELESCÓPICO

- ⇒ **Tipo de luminaria:** Aro empotrable orientable y telescópico
- ⇒ **Forma:** Redonda
- ⇒ **Material:** Aluminio



- ⇒ **Acabados:** Blanco mate y negro mate
- ⇒ **Tipo de bombilla:** GU10 (LED o halógena)
- ⇒ **Portalámparas incluido:** Sí, con cable de 30 cm
- ⇒ **Potencia máxima recomendada:** 10W LED / 50W halógena
- ⇒ **Dimensiones:** Ø85 × 115 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø80 mm
- ⇒ **Protección:** IP20
- ⇒ **Tensión:** 220–240V AC
- ⇒ **Instalación:** Empotrada en techo

Aplicaciones

- Viviendas: salones, pasillos, dormitorios y zonas de lectura.
- Tiendas y escaparates: iluminación focalizada de productos y expositores.
- Restaurantes y hoteles: creación de ambientes con luz direccional.
- Oficinas, galerías y espacios expositivos.
- Proyectos de iluminación arquitectónica e interiorismo.

Beneficios y ventajas del modelo ARCUS-ARO ORIENTABLE Y TELESCÓPICO

- ⇒ **Ajuste orientable y telescópico:** permite dirigir la luz y modificar la posición del foco.
- ⇒ **Cuerpo de aluminio:** construcción resistente y adecuada para uso profesional.
- ⇒ **Compatibilidad GU10:** facilita elegir la potencia, temperatura de color y ángulo de apertura.
- ⇒ **Dos acabados:** blanco mate y negro mate para adaptarse al proyecto.
- ⇒ **Mantenimiento sencillo:** la bombilla puede sustituirse sin cambiar la luminaria.

Comparaciones

A diferencia de un aro fijo, ARCUS permite orientar el haz y desplazar telescópicamente el cuerpo interior. Esta doble regulación aporta mayor precisión para iluminar paredes, obras, productos o zonas concretas.

Consejos de uso/instalación

- Realiza un corte de Ø80 mm y comprueba que exista profundidad suficiente para sus 115 mm de altura.
- Utiliza una bombilla GU10 adecuada a la aplicación y a la potencia máxima indicada.
- Instálalo únicamente en interiores secos, de acuerdo con su protección IP20.



- La instalación debe realizarse con la alimentación eléctrica desconectada.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo de producto	Aro empotrable orientable y telescópico
Serie	ALLOY
Forma	Redonda
Material	Aluminio
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Tipo de bombilla	GU10 LED o halógena. No incluida
Portalámparas	GU10. Incluido, con cable de 30 cm
Potencia máxima	10W LED / 50W halógena
Dimensiones	Ø85 × 115 mm
Corte de instalación	Ø80 mm
Protección	IP20
Tensión	220-240V AC
Instalación	Empotrada



GALERÍA DE IMÁGENES





bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	494-BM	Blanco Mate
	494-NM	Negro Mate