



### ARO FIJO CHAPA Ø 55MM SATIN CROMO

SKU: 16-SC

---

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey  
LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aro fijo redondo empotrable para bombilla GU10 fabricado en chapa de acero con acabado satín cromo. Diseñado para instalaciones de iluminación interior que requieren una estética elegante y técnica, con un acabado discreto y de baja reflexión.

### Especificaciones clave del ARO FIJO CHAPA Ø55 mm SATÍN CROMO

Este aro fijo pertenece a la Serie Steel y está fabricado en chapa de acero, proporcionando una estructura sólida y estable para instalaciones empotradas. Incorpora portalámparas GU10 y está preparado para funcionamiento directo a 230 V. Su diseño fijo mantiene la bombilla en posición estable, permitiendo definir el resultado lumínico en función de la lámpara seleccionada.



## Aplicaciones

Adecuado para iluminación interior en viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, comercios y proyectos contract. El acabado satín cromo se integra especialmente bien en espacios contemporáneos, técnicos o de diseño cuidado donde se busca un equilibrio entre estética y discreción.

## Beneficios y ventajas del ARO FIJO CHAPA Ø55 mm SATÍN CROMO

La chapa de acero aporta durabilidad y una correcta disipación térmica del conjunto. El diseño fijo reduce la complejidad mecánica y mejora la fiabilidad a largo plazo. El acabado satinado ofrece una apariencia elegante y menos reflectante que el cromo brillo, evitando deslumbramientos y aportando una integración visual más suave en el techo. El uso de bombillas GU10 permite adaptar fácilmente la temperatura de color, la apertura del haz y el tipo de control según el proyecto.

## Comparaciones

Frente al acabado cromo brillo, esta versión ofrece una estética más discreta y menos reflectante. Comparado con el cromo mate, el satín cromo aporta un acabado más refinado y uniforme. En relación con aros orientables, proporciona una solución más compacta y estable cuando no se requiere direccionar el haz de luz.

## Consejos de uso/instalación

Recomendado para instalaciones empotradas de interior con alimentación directa a 230 V. Seleccionar la bombilla GU10 adecuada según el ángulo de apertura, la temperatura de color y si se requiere regulación. No incluye bombilla, lo que permite una configuración lumínica totalmente personalizada.

## Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Tipo		Aro fijo empotrable
Serie		Steel
Diámetro exterior		Ø55 mm
Material		Chapa de acero
Acabado		Satín cromo
Portalámparas		GU10

**Especificación**

Bombilla incluida  
Tensión de funcionamiento  
Uso  
Grado de protección

No  
230 V  
Interior  
IP20

**Detalle**



## GALERÍA DE IMÁGENES

