



### ARO FIJO CHAPA Ø 55MM BLANCO MATE

SKU: 16-BM

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey  
LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aro fijo redondo para bombilla GU10 fabricado en chapa de acero con acabado blanco mate. Diseñado para instalaciones empotradas de iluminación interior, ofrece una solución sencilla y profesional para proyectos residenciales y comerciales que requieren un punto de luz discreto, limpio y funcional.

### Especificaciones clave del ARO FIJO CHAPA Ø55 mm BLANCO MATE

Este aro fijo pertenece a la Serie Steel y está fabricado en chapa de acero, lo que garantiza una estructura resistente y estable en instalaciones continuas. Incorpora portalámparas GU10 y está preparado para funcionar a 230 V en aplicaciones de interior. Su formato fijo mantiene la bombilla en una posición estable, sin posibilidad de orientación, favoreciendo una iluminación uniforme y controlada según la óptica de la lámpara utilizada.



## Aplicaciones

Adecuado para iluminación general en viviendas, oficinas, pasillos, zonas comunes, locales comerciales y proyectos contract. Su acabado blanco mate permite integrarlo fácilmente en techos claros o minimalistas, manteniendo una estética neutra y profesional.

## Beneficios y ventajas del ARO FIJO CHAPA Ø55 mm BLANCO MATE

La fabricación en chapa de acero aporta durabilidad y una correcta disipación térmica del conjunto. El diseño fijo reduce complejidad mecánica, mejorando la fiabilidad a largo plazo. El acabado blanco mate evita reflejos y facilita una integración visual discreta en el techo. Al utilizar bombillas GU10 intercambiables, permite adaptar la temperatura de color, el ángulo de apertura y el tipo de control según las necesidades del proyecto.

## Comparaciones

Frente a aros orientables, este modelo ofrece una solución más compacta y estable cuando no se requiere direccionar la luz. Comparado con aros fabricados en materiales plásticos, la chapa de acero proporciona mayor robustez y una percepción de calidad superior en instalaciones profesionales.

## Consejos de uso/instalación

Recomendado para techos de interior con alimentación directa a 230 V. Seleccionar la bombilla GU10 adecuada en función del ángulo de apertura y la temperatura de color deseada. No incluye bombilla, lo que permite una configuración totalmente personalizada según el proyecto.

## Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Tipo		Aro fijo empotrable
Serie		Steel
Diámetro exterior		Ø80 mm
Diámetro corte		Ø55 mm
Material		Chapa de acero
Acabado		Blanco mate
Portalámparas		GU10

**Especificación****Detalle**

Bombilla incluida	No
Tensión de funcionamiento	230 V
Uso	Interior
Grado de protección	IP20



## GALERÍA DE IMÁGENES



bjf<sup>®</sup>  
lighting




bjf<sup>®</sup>  
lighting



bjf<sup>®</sup>  
lighting



bjf<sup>®</sup>  
lighting



bjf<sup>®</sup>  
lighting