




DORSO-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 1 LUZ

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DORSO-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 1 LUZ es un aro empotrable de la serie HIDE para bombilla LED GU10. Su marco rectangular y su interior cóncavo aportan profundidad al diseño del punto de luz, ofreciendo una solución para proyectos de iluminación interior en los que se busca una geometría definida en el techo. La configuración de una luz permite organizar la instalación mediante puntos individuales.

Disponible en blanco mate, gris mate y negro mate, DORSO facilita coordinar el aro con el techo, el mobiliario y los materiales del espacio. Los tres acabados comparten las dimensiones y características técnicas del modelo. Puedes mantener la misma geometría en diferentes ambientes y elegir el acabado que mejor acompañe la composición del proyecto.



Especificaciones de DORSO-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 1 LUZ

El cuerpo está fabricado en aluminio y presenta unas dimensiones exteriores de 85 × 130 × 75 mm (frente) y 85 × 180 × 75 mm (interior). Su instalación es empotrable y requiere un corte de 120 × 72 mm. La forma rectangular del marco visible y las medidas del hueco de montaje deben distinguirse al preparar el techo o comprobar si el modelo encaja en una instalación existente.

DORSO está previsto para uso interior con protección IP20 y tensión de 220–240 V. Utiliza bombilla LED GU10 y se suministra con portalámparas GU10 incluido. Su mecanismo basculante de 30° permite ajustar la dirección del punto luminoso dentro del recorrido disponible, según la distribución de iluminación prevista. La potencia, temperatura de color, apertura del haz y regulación dependen de la bombilla elegida.

Aplicaciones de DORSO-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 1 LUZ

Puede integrarse en salones, dormitorios, pasillos y zonas de recepción interiores, así como en espacios comerciales que requieran puntos de luz empotrados. El marco rectangular permite plantear distribuciones alineadas con las líneas del techo o del mobiliario, mientras que la fuente GU10 puede seleccionarse de acuerdo con la función de cada zona.

En composiciones con varios aros, la repetición de la geometría ayuda a mantener una línea visual coherente. Su diseño cóncavo aporta un detalle de profundidad al interior del aro. Conviene estudiar la ubicación y separación de los puntos junto con la apertura de la bombilla, para que la distribución del haz responda al ambiente que se quiere iluminar.

Beneficios

DORSO reúne un cuerpo de aluminio, una configuración de una luz y tres acabados mates. La posibilidad de elegir blanco, gris o negro facilita relacionar el aro con diferentes superficies y detalles decorativos, conservando el mismo modelo a lo largo del proyecto. El formato rectangular ofrece una presencia ordenada en el techo.

La configuración para bombilla GU10 permite elegir la fuente luminosa según las necesidades de iluminación y sustituirla cuando sea necesario, conservando el aro instalado. El portalámparas incluido completa la conexión GU10 del conjunto. La regulación puede incorporarse mediante una bombilla regulable y un sistema de control compatible.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, DORSO ofrece una basculación de 30° para ajustar la dirección de la luz. Su marco rectangular ofrece una geometría diferente a la de un aro redondo, mientras que el interior cóncavo añade profundidad al diseño.



Los productos compatibles indicados incluyen bombillas LED GU10 SMD de 7 W con aperturas de 38° y 120°, temperaturas de 2700K, 3000K, 4000K y 6000K, y opciones ON-OFF o regulables. Una apertura de 38° permite plantear un haz más concentrado; una de 120°, una distribución más amplia. La elección de temperatura de color y regulación corresponde a la bombilla y al control previsto para el espacio.

Consejos

Antes de instalar, comprueba el corte de 120 × 72 mm y la profundidad disponible para el conjunto completo. Alinea los marcos rectangulares y define la posición y ajusta la basculación de cada punto según la zona que quieras iluminar. Si eliges una bombilla regulable, verifica su compatibilidad con el sistema de control. Utiliza este modelo en interiores adecuados a su protección IP20 y encarga la conexión eléctrica a un profesional.

Tabla de características de DORSO-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 1 LUZ

Característica	Detalle
Serie	HIDE
Diseño	Rectangular, basculante 30°, cóncavo, 1 luz
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Aluminio
Tensión	220-240 V
Bombilla	LED GU10
Dimensiones	85 × 130 × 75 mm (frente) y 85 × 180 × 75 mm (interior)
Corte	120 × 72 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados	Blanco mate, gris mate y negro mate



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	724-BM	Blanco Mate
	724-GS	Gris Mate
	724-NM	Negro Mate