



PACK 16-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

SKU: 16-BM-SMD-120-6000-D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de aro fijo empotrable en chapa de acero con acabado blanco mate, combinado con bombilla LED GU10 SMD de 7W, apertura de 120° y temperatura de color 6000K regulable. Una solución completa para iluminación interior blanco frío con control de intensidad, orientada a espacios técnicos y funcionales.

Especificaciones clave del PACK 16-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

Este pack de la Serie Steel incorpora un aro fijo redondo Ø55 mm fabricado en chapa de acero con portalámparas GU10 y una bombilla LED SMD de 7W regulable. La óptica de 120° garantiza una distribución amplia y homogénea de la luz, mientras que la temperatura de color 6000K proporciona una iluminación blanco frío adecuada para entornos que requieren alta visibilidad. Funciona a 230 V y está diseñado para uso interior.



Aplicaciones

Indicado para zonas técnicas, áreas de servicio, comercios, almacenes y espacios donde se requiera una luz clara con posibilidad de ajustar la intensidad según el uso o las condiciones del entorno.

Beneficios y ventajas del PACK 16-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

La función de regulación permite adaptar el nivel de iluminación sin modificar la temperatura de color, aportando flexibilidad en espacios técnicos. La apertura de 120° reduce la necesidad de instalar un mayor número de luminarias, optimizando el diseño lumínico. El conjunto aro + bombilla asegura compatibilidad total y una instalación sencilla, mientras que el portalámparas GU10 facilita el mantenimiento y futuras sustituciones.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece mayor control sobre la iluminación. Comparado con las versiones de 4000K, el tono 6000K resulta más frío y orientado a aplicaciones técnicas donde se prioriza la visibilidad.

Consejos de uso/instalación

Instalar en interiores con alimentación directa a 230 V. Al tratarse de una bombilla **regulable**, debe utilizarse con un regulador compatible. No se recomienda su uso en circuitos sin regulación si se desea aprovechar el control de intensidad.

Tabla de características técnicas

| | Especificación | Detalle |
|-------------------|----------------|-------------------------|
| Tipo | | Pack aro + bombilla LED |
| Serie | | Steel |
| Aro | | Fijo empotrable |
| Diámetro exterior | | Ø55 mm |
| Material | | Chapa de acero |
| Acabado | | Blanco mate |
| Portalámparas | | GU10 |
| Bombilla incluida | | Sí |

**Especificación**

Tecnología LED
Potencia
Ángulo de apertura
Temperatura de color
Color de la luz
Regulación
Tensión de funcionamiento
Uso
Grado de protección

SMD
7W
120°
6000K
Blanco frío
Regulable
230 V
Interior
IP20

Detalle



GALERÍA DE IMÁGENES

