



PACK 16-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K REGULABLE

SKU: 16-BM-SMD-38-6000-D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de aro fijo empotrable en chapa de acero con acabado blanco mate, combinado con bombilla LED GU10 SMD de 7W, óptica de 38° y temperatura de color 6000K regulable. Una solución completa para iluminación interior blanco frío con control de intensidad y haz focalizado, orientada a aplicaciones técnicas.

Especificaciones clave del PACK 16-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K REGULABLE

Este pack de la Serie Steel integra un aro fijo redondo Ø55 mm fabricado en chapa de acero con portalámparas GU10 y una bombilla LED SMD de 7W regulable con apertura de 38°. La óptica cerrada permite una iluminación precisa y dirigida, mientras que la temperatura de color 6000K proporciona una luz blanco frío adecuada para entornos que requieren alta visibilidad y definición. Funciona a 230 V y está diseñado para uso interior.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento técnico en comercios, zonas de trabajo, áreas de servicio, pasillos y espacios donde se requiera una luz fría regulable para adaptar la intensidad según la actividad o las condiciones del entorno.

Beneficios y ventajas del PACK 16-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K REGULABLE

La regulación de intensidad permite ajustar el nivel lumínico manteniendo una temperatura de color estable, aportando flexibilidad en espacios técnicos. La óptica de 38° mejora el control del haz y reduce la dispersión lumínica, optimizando la iluminación de zonas concretas. El pack garantiza compatibilidad total entre aro y bombilla, simplificando la instalación y el mantenimiento gracias al portalámparas GU10.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece mayor control sobre la iluminación. Comparado con las versiones de 4000K, el tono 6000K resulta más frío y orientado a aplicaciones donde se prioriza la visibilidad y el carácter técnico del espacio.

Consejos de uso/instalación

Instalar en interiores con alimentación directa a 230 V. Al tratarse de una bombilla **regulable**, debe utilizarse con un regulador compatible. No se recomienda su uso en circuitos sin regulación si se desea aprovechar el control de intensidad.

Tabla de características técnicas

| Especificación | Detalle |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo | Pack aro + bombilla LED |
| Serie | Steel |
| Aro | Fijo empotrable |
| Diámetro exterior | Ø80 mm |
| Diámetro corte | Ø55 mm |
| Material | Chapa de acero |
| Acabado | Blanco mate |

**Especificación****Detalle**

| | |
|---------------------------|-------------|
| Portalámparas | GU10 |
| Bombilla incluida | Sí |
| Tecnología LED | SMD |
| Potencia | 7W |
| Ángulo de apertura | 38° |
| Temperatura de color | 6000K |
| Color de la luz | Blanco frío |
| Regulación | Regulable |
| Tensión de funcionamiento | 230 V |
| Uso | Interior |
| Grado de protección | IP20 |



GALERÍA DE IMÁGENES

