



### PACK 16-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K REGULABLE

**SKU:** 16-CR-SMD-38-6000-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de aro fijo empotrable en chapa de acero con acabado cromo brillo, combinado con bombilla LED GU10 SMD de 7W, óptica de 38° y temperatura de color 6000K regulable. Una solución completa para iluminación interior blanco frío con control de intensidad y haz focalizado, orientada a aplicaciones técnicas y profesionales con un acabado decorativo de alta presencia visual.

### Especificaciones clave del PACK 16-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K REGULABLE

Este pack de la Serie Steel integra un aro fijo redondo Ø55 mm fabricado en chapa de acero con acabado cromo brillo y portalámparas GU10, junto con una bombilla LED SMD de 7W regulable con apertura de 38°. La óptica cerrada permite una iluminación precisa y dirigida, mientras que la temperatura de color 6000K proporciona una luz blanco frío adecuada para entornos donde se requiere máxima claridad y definición visual. Funciona a 230 V y está diseñado para uso interior.



## Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento técnico en comercios, zonas de trabajo, áreas de servicio, pasillos y espacios donde se necesite una luz fría regulable para adaptar la intensidad según la actividad o las condiciones del entorno. El acabado cromo brillo aporta un valor estético destacado en proyectos contemporáneos o de carácter técnico.

## Beneficios y ventajas del PACK 16-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K REGULABLE

La regulación de intensidad permite ajustar el nivel lumínico manteniendo una temperatura de color estable, aportando flexibilidad en espacios técnicos. La óptica de 38° mejora el control del haz, reduce la dispersión y optimiza la iluminación de puntos concretos. El pack garantiza compatibilidad total entre aro y bombilla, facilitando la instalación y el mantenimiento gracias al portalámparas GU10.

## Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece mayor control sobre la iluminación. Comparado con las versiones de 4000K, el tono 6000K resulta más frío y orientado a aplicaciones donde se prioriza la visibilidad y el carácter técnico del espacio.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en interiores con alimentación directa a 230 V. Al tratarse de una bombilla **regulable**, debe utilizarse con un regulador compatible. No se recomienda su uso en circuitos sin regulación si se desea aprovechar el control de intensidad.

## Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Tipo		Pack aro + bombilla LED
Serie		Steel
Aro		Fijo empotrable
Diámetro exterior		Ø55 mm
Material		Chapa de acero
Acabado		Cromo brillo
Portalámparas		GU10

**Especificación****Detalle**

Bombilla incluida	Sí
Tecnología LED	SMD
Potencia	7W
Ángulo de apertura	38°
Temperatura de color	6000K
Color de la luz	Blanco frío
Regulación	Regulable
Tensión de funcionamiento	230 V
Uso	Interior
Grado de protección	IP20



## GALERÍA DE IMÁGENES

