



PACK 16-SC + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K REGULABLE

SKU: 16-SC-SMD-120-4000-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de aro fijo empotrable en chapa de acero con acabado satín cromo, combinado con bombilla LED GU10 SMD de 7W, apertura de 120° y temperatura de color 4000K regulable. Una solución completa para iluminación interior neutra con control de intensidad y una estética elegante y técnica.

Especificaciones clave del PACK 16-SC + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K REGULABLE

Este pack de la Serie Steel integra un aro fijo redondo Ø55 mm fabricado en chapa de acero con acabado satín cromo y portalámparas GU10, junto con una bombilla LED SMD de 7W regulable. La óptica de 120° proporciona una iluminación amplia y homogénea, mientras que la temperatura de color 4000K ofrece una luz neutra adecuada para entornos funcionales y profesionales. Funciona a 230 V y está diseñado para uso interior.



Aplicaciones

Indicado para oficinas, cocinas, zonas de trabajo, comercios y espacios comunes donde se requiera una luz neutra con posibilidad de regular la intensidad según la actividad o el momento del día. El acabado satín cromo se integra especialmente bien en proyectos de interiorismo contemporáneo y contract.

Beneficios y ventajas del PACK 16-SC + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K REGULABLE

La regulación de intensidad permite adaptar el nivel lumínico manteniendo una temperatura de color estable, mejorando el confort visual en espacios de trabajo. La apertura de 120° reduce la necesidad de múltiples puntos de luz, optimizando el diseño lumínico. El acabado satinado minimiza reflejos y aporta una integración visual discreta. El pack garantiza compatibilidad total entre aro y bombilla, facilitando la instalación y el mantenimiento mediante portalámparas GU10.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece mayor flexibilidad en el control de la iluminación. Comparado con las versiones de 3000K, el tono 4000K resulta más neutro y técnico, adecuado para aplicaciones profesionales.

Consejos de uso/instalación

Instalar en interiores con alimentación directa a 230 V. Al tratarse de una bombilla **regulable**, debe utilizarse con un regulador compatible. No se recomienda su uso en circuitos sin regulación si se desea aprovechar el control de intensidad.

Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Tipo		Pack aro + bombilla LED
Serie		Steel
Aro		Fijo empotrable
Diámetro de corte		Ø55 mm
Material		Chapa de acero
Acabado		Satín cromo

**Especificación****Detalle**

Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tecnología LED	SMD
Potencia	7W
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	4000K
Color de la luz	Neutro
Regulación	Regulable
Tensión de funcionamiento	230 V
Uso	Interior
Grado de protección	IP20



GALERÍA DE IMÁGENES

