



PACK 16-SC + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

SKU: 16-SC-SMD-120-6000-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de aro fijo empotrable en chapa de acero con acabado satín cromo, combinado con bombilla LED GU10 SMD de 7W, apertura de 120° y temperatura de color 6000K regulable. Una solución completa para iluminación interior blanco frío con control de intensidad y una estética elegante y técnica.

Especificaciones clave del PACK 16-SC + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

Este pack de la Serie Steel integra un aro fijo redondo Ø55 mm fabricado en chapa de acero con acabado satín cromo y portalámparas GU10, junto con una bombilla LED SMD de 7W regulable. La óptica de 120° proporciona una iluminación amplia y homogénea, mientras que la temperatura de color 6000K ofrece una luz blanco frío adecuada para entornos donde se requiere alta visibilidad y definición. Funciona a 230 V y está diseñado para uso interior.



Aplicaciones

Indicado para zonas técnicas, áreas de servicio, cocinas, comercios y espacios donde se requiera una luz fría con posibilidad de regular la intensidad según la actividad o las condiciones del entorno. El acabado satín cromo se integra especialmente bien en proyectos de interiorismo técnico y contemporáneo.

Beneficios y ventajas del PACK 16-SC + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

La regulación de intensidad permite adaptar el nivel lumínico manteniendo una temperatura de color estable, aportando flexibilidad en espacios técnicos. La apertura de 120° reduce la necesidad de múltiples puntos de luz, optimizando el diseño de la instalación. El acabado satinado minimiza reflejos y aporta una integración visual discreta. El pack garantiza compatibilidad total entre aro y bombilla, facilitando la instalación y el mantenimiento mediante portalámparas GU10.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece mayor control sobre la iluminación. Comparado con las versiones de 4000K, el tono 6000K resulta más frío y orientado a aplicaciones donde se prioriza la claridad visual y el carácter técnico del espacio.

Consejos de uso/instalación

Instalar en interiores con alimentación directa a 230 V. Al tratarse de una bombilla **regulable**, debe utilizarse con un regulador compatible. No se recomienda su uso en circuitos sin regulación si se desea aprovechar el control de intensidad.

Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Tipo		Pack aro + bombilla LED
Serie		Steel
Aro		Fijo empotrable
Diámetro de corte		Ø55 mm
Material		Chapa de acero
Acabado		Satín cromo

**Especificación****Detalle**

Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tecnología LED	SMD
Potencia	7W
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	6000K
Color de la luz	Blanco frío
Regulación	Regulable
Tensión de funcionamiento	230 V
Uso	Interior
Grado de protección	IP20



GALERÍA DE IMÁGENES

