



PACK 16-SC + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

SKU: 16-SC-SMD-38-2700-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de aro fijo empotrable en chapa de acero con acabado satín cromo, combinado con bombilla LED GU10 SMD de 7W, óptica de 38° y temperatura de color 2700K regulable. Una solución completa para iluminación interior muy cálida con control de intensidad y haz focalizado, ideal para aplicaciones decorativas.

Especificaciones clave del PACK 16-SC + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

Este pack de la Serie Steel integra un aro fijo redondo Ø55 mm fabricado en chapa de acero con acabado satín cromo y portalámparas GU10, junto con una bombilla LED SMD de 7W regulable con apertura de 38°. La óptica cerrada permite una iluminación precisa y dirigida, mientras que la temperatura de color 2700K proporciona una luz muy cálida, orientada a crear ambientes acogedores. Funciona a 230 V y está diseñado para uso interior.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en viviendas, restaurantes, hoteles, comercios y proyectos contract donde se requiera destacar elementos decorativos o zonas concretas con una luz cálida regulable. El acabado satín cromo aporta una presencia elegante y discreta, sin reflejos excesivos.

Beneficios y ventajas del PACK 16-SC + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

La regulación de intensidad permite adaptar el nivel lumínico manteniendo una temperatura de color estable, facilitando la creación de distintos ambientes. La óptica de 38° mejora el control del haz, reduce la dispersión lumínica y refuerza el efecto de acento. El acabado satinado minimiza reflejos y mejora la integración visual del punto de luz. El pack garantiza compatibilidad total entre aro y bombilla, simplificando la instalación y el mantenimiento mediante portalámparas GU10.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece mayor flexibilidad en la ambientación. Comparado con las versiones de 120°, este modelo está claramente orientado a iluminación focalizada y no a iluminación general.

Consejos de uso/instalación

Instalar en interiores con alimentación directa a 230 V. Al tratarse de una bombilla **regulable**, debe utilizarse con un regulador compatible. No se recomienda su uso en circuitos sin regulación si se desea aprovechar el control de intensidad.

Tabla de características técnicas

| | Especificación | Detalle |
|-------------------|----------------|-------------------------|
| Tipo | | Pack aro + bombilla LED |
| Serie | | Steel |
| Aro | | Fijo empotrable |
| Diámetro de corte | | Ø55 mm |
| Material | | Chapa de acero |
| Acabado | | Satín cromo |



Especificación

Detalle

| | |
|---------------------------|------------|
| Portalámparas | GU10 |
| Bombilla incluida | Sí |
| Tecnología LED | SMD |
| Potencia | 7W |
| Ángulo de apertura | 38° |
| Temperatura de color | 2700K |
| Color de la luz | Muy cálido |
| Regulación | Regulable |
| Tensión de funcionamiento | 230 V |
| Uso | Interior |
| Grado de protección | IP20 |



GALERÍA DE IMÁGENES

