



PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K REGULABLE

SKU: 18-BM-SMD-120-2700-D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable, con apertura de 120° y temperatura de color 2700K. Una solución completa para proyectos de interior que requieren control de intensidad y una luz muy cálida.

Breve descripción

El PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K REGULABLE integra aro empotrable basculante y bombilla GU10 regulable, permitiendo ajustar la intensidad luminosa según el ambiente deseado. Su tonalidad muy cálida y su haz amplio lo hacen especialmente adecuado para espacios donde el confort visual y la atmósfera son prioritarios.



Especificaciones clave del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K REGULABLE

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura total de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura de 120°, que proporciona una iluminación amplia y homogénea. La temperatura de color 2700K genera una luz muy cálida, ideal para ambientes relajados. La regulación se realiza mediante sistemas de corte de fase (TRIAC / Phase Dim), permitiendo adaptar el nivel de luz a cada momento.

Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas (salones, dormitorios, zonas de estar)
- Restaurantes, bares y espacios de hostelería
- Hoteles y alojamientos turísticos
- Comercios y proyectos de interiorismo que requieran regulación lumínica

La combinación de basculación y regulación permite una iluminación versátil tanto funcional como ambiental.

Beneficios y ventajas del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K REGULABLE

La posibilidad de regular la intensidad luminosa aporta un mayor control del ambiente, adaptando la iluminación a diferentes usos del espacio a lo largo del día. La tecnología SMD ofrece una emisión uniforme, mientras que el ángulo de 120° favorece una distribución abierta sin concentraciones excesivas de luz. El acabado blanco mate del aro facilita una integración discreta en techos claros, manteniendo una estética limpia y profesional. El formato pack garantiza compatibilidad total entre los componentes, simplificando la instalación.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable añade flexibilidad en el control de la luz, especialmente útil en espacios multifuncionales. En comparación con empotrables de haz cerrado, esta solución prioriza una iluminación general y envolvente frente a una iluminación de acento más marcada.

Consejos de uso/instalación

- Confirmar un diámetro de corte de Ø80 mm antes del montaje.
- Utilizar reguladores compatibles con bombillas LED TRIAC / Phase Dim para un funcionamiento correcto.



- No combinar con reguladores no específicos para LED.
- Aprovechar la basculación del aro para ajustar la orientación del haz en función de la distribución del espacio.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla regulable
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	2700K (muy cálido)
Ángulo de apertura	120°
Regulación	TRIAC / Phase Dim
Acabado del aro	Blanco mate
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

