



### PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE

**SKU:** 18-BM-SMD-120-3000-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable, con ángulo de apertura de 120° y temperatura de color 3000K. Una solución versátil para proyectos de interior que requieren control de intensidad y una luz cálida equilibrada.

### Breve descripción

El PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE combina un aro empotrable basculante con una bombilla GU10 regulable, permitiendo ajustar la intensidad lumínica según el uso del espacio. Su temperatura de color 3000K ofrece una luz cálida confortable, adecuada tanto para iluminación funcional como ambiental.



## Especificaciones clave del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con un diámetro de corte de Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con apertura amplia de 120°, que proporciona una distribución luminosa uniforme. La temperatura de color 3000K se sitúa en un rango cálido equilibrado, adecuada para estancias de uso continuado. La regulación se realiza mediante sistemas de corte de fase (TRIAC / Phase Dim), permitiendo adaptar el nivel de luz a diferentes momentos y necesidades.

## Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas (salones, dormitorios, zonas de estar y comedores)
- Restaurantes y espacios de hostelería
- Hoteles y alojamientos turísticos
- Comercios y proyectos de interiorismo que requieran regulación de la iluminación

La combinación de basculación y regulación aporta flexibilidad tanto funcional como estética.

## Beneficios y ventajas del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE

La posibilidad de regular la intensidad permite crear diferentes escenas lumínicas sin modificar la instalación. La tecnología SMD favorece una emisión homogénea, adecuada para iluminación general, mientras que el ángulo de 120° reduce contrastes y sombras marcadas. El acabado blanco mate del aro facilita una integración discreta en techos claros, manteniendo una estética neutra y profesional. El formato pack asegura compatibilidad total entre aro y bombilla, simplificando la selección y el montaje.

## Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece un mayor control del ambiente, especialmente útil en espacios multifuncionales. Comparada con versiones de 2700K, la temperatura 3000K aporta un punto adicional de claridad manteniendo una percepción cálida y confortable.

## Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Utilizar reguladores compatibles con bombillas LED TRIAC / Phase Dim.



- No combinar con reguladores no específicos para LED.
- Aprovechar la basculación del aro para orientar el haz según la distribución del espacio.

**Tabla de características técnicas**

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla regulable
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Ángulo de apertura	120°
Regulación	TRIAC / Phase Dim
Acabado del aro	Blanco mate
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



## GALERÍA DE IMÁGENES

