



PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K REGULABLE

SKU: 18-BM-SMD-120-4000-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable, con ángulo de apertura de 120° y temperatura de color 4000K. Una solución técnica para proyectos de interior que requieren una luz neutra con control de intensidad.

Breve descripción

El PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K REGULABLE combina un aro empotrable basculante con una bombilla GU10 regulable, permitiendo ajustar el nivel de iluminación según el uso del espacio. Su temperatura de color 4000K proporciona una luz neutra y equilibrada, adecuada para entornos donde se necesita claridad sin llegar a una percepción fría.



Especificaciones clave del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K REGULABLE

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con un diámetro de corte de Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura amplio de 120°, que favorece una distribución homogénea de la luz. La temperatura de color 4000K se sitúa en un rango neutro, adecuada para zonas de trabajo y espacios de uso continuado. La regulación se realiza mediante sistemas de corte de fase (TRIAC / Phase Dim).

Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Cocinas y zonas de trabajo en vivienda
- Oficinas y despachos profesionales
- Pasillos, zonas comunes y distribuidores
- Locales comerciales y espacios técnicos

La basculación del aro permite orientar el haz para optimizar la iluminación funcional del espacio.

Beneficios y ventajas del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K REGULABLE

La regulación de intensidad aporta flexibilidad lumínica, permitiendo adaptar el nivel de luz a diferentes tareas o momentos del día. La tecnología SMD ofrece una emisión uniforme, adecuada para iluminación general, mientras que el ángulo de 120° contribuye a reducir sombras y contrastes marcados. El acabado blanco mate del aro facilita una integración discreta en techos claros, manteniendo una estética neutra y profesional. El formato pack asegura compatibilidad total entre los componentes.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable permite un mayor control del ambiente luminoso. En comparación con versiones de 3000K, la temperatura 4000K ofrece una percepción más clara y funcional, especialmente adecuada para zonas de actividad y trabajo.

Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Utilizar reguladores compatibles con bombillas LED TRIAC / Phase Dim.



- No combinar con reguladores no específicos para LED.
- Aprovechar la basculación del aro para dirigir la luz hacia planos de trabajo o zonas concretas.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla regulable
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	4000K (neutro)
Ángulo de apertura	120°
Regulación	TRIAC / Phase Dim
Acabado del aro	Blanco mate
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

