



PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K

SKU: 18-BM-SMD-120-4000

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con ángulo de apertura de 120° y temperatura de color 4000K. Una solución funcional para proyectos de interior que requieren una luz neutra, clara y equilibrada.

Breve descripción

El PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K ofrece un conjunto completo listo para instalar, combinando aro empotrable basculante y bombilla GU10. La temperatura de color 4000K proporciona una luz neutra, adecuada para espacios donde se prioriza la visibilidad y una correcta percepción de colores sin crear ambientes excesivamente fríos.



Especificaciones clave del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K

El aro basculante presenta un diámetro exterior de Ø104 mm, una altura de 27 mm y requiere un diámetro de corte de Ø80 mm. La bombilla LED SMD incluida tiene una potencia de 7W y un ángulo de apertura amplio de 120°, favoreciendo una distribución uniforme de la luz. La temperatura de color 4000K se sitúa en un rango neutro, adecuada para zonas de trabajo y espacios de uso continuado.

Aplicaciones

Indicado para instalación empotrada en techos de:

- Cocinas y zonas de trabajo en vivienda
- Oficinas y despachos
- Pasillos, distribuidores y zonas comunes
- Locales comerciales y espacios profesionales

La basculación del aro permite orientar el punto de luz para optimizar la iluminación según la distribución del espacio.

Beneficios y ventajas del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K

El formato pack simplifica la selección del producto, asegurando compatibilidad total entre aro y bombilla. La tecnología SMD proporciona una emisión homogénea, adecuada para iluminación general, mientras que el ángulo de 120° contribuye a reducir sombras y contrastes. La luz neutra de 4000K mejora la percepción visual y el confort en tareas cotidianas, y el acabado blanco mate del aro favorece una integración discreta en techos claros.

Comparaciones

Frente a versiones de 2700K o 3000K, esta opción de 4000K ofrece una luz más clara y funcional, especialmente indicada para zonas de actividad. En comparación con soluciones de haz cerrado, la apertura de 120° está orientada a una iluminación más uniforme y general del espacio.

Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Este pack es **ON-OFF**, por lo que **no es regulable**.
- Recomendado para espacios donde se requiera una iluminación clara y equilibrada.
- Aprovechar la basculación del aro para dirigir la luz hacia planos de trabajo o zonas específicas.



Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	4000K (neutro)
Ángulo de apertura	120°
Regulación	ON-OFF (no regulable)
Acabado del aro	Blanco mate
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

