



PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

SKU: 18-BM-SMD-120-6000-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable, con ángulo de apertura de 120° y temperatura de color 6000K. Una solución técnica para espacios interiores que requieren una luz blanca fría con control de intensidad.

Breve descripción

El PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE integra aro empotrable basculante y bombilla GU10 regulable, permitiendo ajustar la intensidad luminosa según las necesidades del espacio. La temperatura de color 6000K ofrece una luz blanca fría, adecuada para entornos donde se prioriza la visibilidad y la definición visual.



Especificaciones clave del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con apertura amplia de 120°, que favorece una distribución homogénea de la luz. La temperatura de color 6000K se sitúa en un rango frío, adecuada para zonas técnicas y espacios de trabajo. La regulación se realiza mediante sistemas de corte de fase (TRIAC / Phase Dim).

Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Cocinas y zonas técnicas
- Oficinas y espacios profesionales
- Pasillos, zonas comunes y áreas de circulación
- Locales comerciales que requieran una iluminación clara y regulable

La basculación del aro permite orientar el punto de luz para optimizar la iluminación funcional del espacio.

Beneficios y ventajas del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

La regulación de intensidad aporta flexibilidad en el control de la luz, permitiendo adaptar el nivel lumínico a diferentes usos sin cambiar la temperatura de color. La tecnología SMD proporciona una emisión uniforme, adecuada para iluminación general, mientras que el ángulo de 120° contribuye a reducir sombras y zonas oscuras. El acabado blanco mate del aro facilita una integración discreta en techos claros, manteniendo una estética neutra y profesional. El formato pack garantiza compatibilidad total entre aro y bombilla.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable permite un mayor control del ambiente luminoso. En comparación con versiones de 4000K, la temperatura 6000K ofrece una luz más fría y definida, adecuada para entornos técnicos donde la claridad es prioritaria.

Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Utilizar reguladores compatibles con bombillas LED TRIAC / Phase Dim.
- No combinar con reguladores no específicos para LED.



- Aprovechar la basculación del aro para dirigir la luz hacia zonas concretas de trabajo o circulación.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla regulable
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	6000K (blanco frío)
Ángulo de apertura	120°
Regulación	TRIAC / Phase Dim
Acabado del aro	Blanco mate
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

