



PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K

SKU: 18-BM-SMD-120-6000

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con ángulo de apertura de 120° y temperatura de color 6000K. Una solución orientada a proyectos de interior que requieren una luz blanca fría y una iluminación clara y definida.

Breve descripción

El PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K ofrece un conjunto completo listo para instalar, combinando aro empotrable basculante y bombilla GU10. La temperatura de color 6000K proporciona una luz blanca fría, adecuada para espacios donde se prioriza la sensación de limpieza visual y un alto nivel de claridad.



Especificaciones clave del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con un diámetro de corte de Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con apertura amplia de 120°, favoreciendo una distribución uniforme de la luz. La temperatura de color 6000K se sitúa en un rango frío, adecuada para zonas técnicas y espacios que requieren máxima visibilidad.

Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Cocinas y zonas auxiliares
- Oficinas y despachos técnicos
- Pasillos, zonas comunes y áreas de circulación
- Locales comerciales y espacios profesionales

La basculación del aro permite orientar el punto de luz para optimizar la iluminación según la distribución del espacio.

Beneficios y ventajas del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K

El formato pack asegura compatibilidad total entre aro y bombilla, simplificando la selección y el montaje. La tecnología SMD proporciona una emisión homogénea, adecuada para iluminación general, mientras que el ángulo de 120° contribuye a reducir sombras y zonas oscuras. La luz blanca fría de 6000K favorece una percepción visual nítida y definida, y el acabado blanco mate del aro permite una integración discreta en techos claros.

Comparaciones

Frente a versiones de 3000K o 4000K, esta opción de 6000K ofrece una luz más fría y contrastada, adecuada para entornos donde la claridad es prioritaria frente a la creación de ambiente. En comparación con soluciones de haz cerrado, la apertura de 120° está orientada a una iluminación general uniforme del espacio.

Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Este pack es **ON-OFF**, por lo que **no es regulable**.
- Recomendado para espacios donde se requiera una iluminación clara y definida.
- Aprovechar la basculación del aro para dirigir la luz hacia zonas específicas de trabajo o circulación.



Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	6000K (blanco frío)
Ángulo de apertura	120°
Regulación	ON-OFF (no regulable)
Acabado del aro	Blanco mate
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

