



PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

SKU: 18-BM-SMD-38-3000-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable, con ángulo de apertura de 38° y temperatura de color 3000K. Una solución profesional para iluminación de acento con control de intensidad y una luz cálida equilibrada.

Breve descripción

El PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE combina un aro empotrable basculante con una bombilla GU10 regulable, permitiendo ajustar la intensidad luminosa según el uso del espacio. Su haz cerrado y su temperatura de color 3000K lo hacen especialmente adecuado para resaltar elementos concretos manteniendo una iluminación cálida y confortable.



Especificaciones clave del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura de 38°, ofreciendo una iluminación focalizada y precisa. La temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida equilibrada, adecuada para iluminación decorativa y de acento. La regulación se realiza mediante sistemas de corte de fase (TRIAC / Phase Dim).

Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas (salones, dormitorios y zonas decorativas)
- Restaurantes, bares y espacios de hostelería
- Hoteles y alojamientos turísticos
- Comercios y proyectos de interiorismo que requieran iluminación de acento regulable

La basculación del aro permite dirigir el haz con precisión hacia paredes, objetos o elementos arquitectónicos.

Beneficios y ventajas del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

La regulación de intensidad aporta un mayor control sobre la atmósfera del espacio, facilitando la creación de distintas escenas lumínicas sin cambiar la fuente de luz. El ángulo cerrado de 38° permite concentrar la luz donde es necesaria, reduciendo dispersiones y mejorando el contraste visual. La tecnología SMD ofrece una emisión estable dentro del haz definido, mientras que el acabado blanco mate del aro asegura una integración discreta en techos claros.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable permite una mayor versatilidad en el control de la iluminación. En comparación con versiones de 120°, este pack está claramente orientado a iluminación de acento, ofreciendo mayor precisión direccional y control visual.

Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Utilizar reguladores compatibles con bombillas LED TRIAC / Phase Dim.
- No combinar con reguladores no específicos para LED.
- Ajustar la basculación del aro para dirigir el haz exactamente al punto que se desea resaltar.



Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla regulable
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Ángulo de apertura	38°
Regulación	TRIAC / Phase Dim
Acabado del aro	Blanco mate
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

