



PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

SKU: 18-BM-SMD-38-3000

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con ángulo de apertura de 38° y temperatura de color 3000K. Una solución pensada para iluminación de acento con una luz cálida equilibrada y control direccional.

Breve descripción

El PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K combina un aro empotrable basculante con una bombilla GU10 de haz cerrado, ofreciendo una iluminación precisa y orientable. La temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida equilibrada, adecuada para destacar elementos concretos sin generar una sensación excesivamente amarilla.



Especificaciones clave del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura de 38°, lo que permite una iluminación focalizada y controlada. La temperatura de color 3000K se sitúa en un rango cálido equilibrado, adecuada para iluminación decorativa y de acento en espacios interiores.

Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas (salones, dormitorios, pasillos y zonas decorativas)
- Restaurantes, cafeterías y espacios de hostelería
- Hoteles y alojamientos turísticos
- Comercios y proyectos de interiorismo donde se requiera resaltar zonas concretas

La basculación del aro facilita orientar el haz hacia paredes, objetos o elementos arquitectónicos específicos.

Beneficios y ventajas del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

El ángulo cerrado de 38° permite dirigir la luz con precisión, evitando dispersiones innecesarias y mejorando el control visual del espacio. La tecnología SMD ofrece una emisión estable dentro del haz definido, mientras que la tonalidad 3000K aporta calidez sin perder claridad. El acabado blanco mate del aro contribuye a una integración discreta en techos claros, manteniendo una estética limpia y profesional.

Comparaciones

Frente a versiones con apertura de 120°, este pack está orientado claramente a iluminación de acento y no a iluminación general. En comparación con la versión de 2700K, la temperatura 3000K ofrece una luz algo más neutra, adecuada cuando se busca un equilibrio entre ambiente y definición visual.

Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Este pack funciona en **ON-OFF**, por lo que **no es regulable**.
- Recomendado para destacar elementos decorativos, texturas o zonas concretas del espacio.
- Ajustar la basculación del aro para dirigir el haz de forma precisa hacia el punto deseado.



Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Ángulo de apertura	38°
Regulación	ON-OFF (no regulable)
Acabado del aro	Blanco mate
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

