



PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

SKU: 18-BM-SMD-38-4000

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con ángulo de apertura de 38° y temperatura de color 4000K. Una solución orientada a iluminación de acento con una luz neutra y bien definida.

Breve descripción

El PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K combina un aro empotrable basculante con una bombilla GU10 de haz cerrado, ofreciendo un control preciso de la dirección de la luz. La temperatura de color 4000K proporciona una luz neutra, adecuada para resaltar elementos con buena percepción visual y sin alterar los colores del entorno.



Especificaciones clave del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura de 38°, lo que permite una iluminación focalizada y controlada. La temperatura de color 4000K se sitúa en un rango neutro, especialmente indicada para iluminación de acento funcional en espacios interiores.

Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas (cocinas, pasillos y zonas funcionales)
- Oficinas y despachos
- Locales comerciales y escaparates
- Proyectos de interiorismo donde se requiera iluminación puntual y precisa

La basculación del aro facilita orientar el haz hacia zonas concretas, superficies verticales o elementos específicos.

Beneficios y ventajas del PACK 18-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

El ángulo cerrado de 38° permite dirigir la luz con precisión, evitando dispersiones innecesarias y mejorando el contraste visual. La tecnología SMD ofrece una emisión estable dentro del haz definido, mientras que la temperatura de color 4000K aporta claridad y una percepción cromática equilibrada. El acabado blanco mate del aro contribuye a una integración discreta en techos claros, manteniendo una estética profesional.

Comparaciones

Frente a versiones de 2700K o 3000K, esta opción de 4000K ofrece una luz más clara y funcional, adecuada cuando la prioridad es la visibilidad del elemento iluminado. En comparación con packs de apertura de 120°, esta versión de 38° está orientada claramente a iluminación de acento y no a iluminación general.

Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Este pack es **ON-OFF**, por lo que **no es regulable**.
- Recomendado para destacar productos, elementos arquitectónicos o zonas de trabajo concretas.
- Ajustar la basculación del aro para dirigir el haz exactamente al punto deseado.



Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	4000K (neutro)
Ángulo de apertura	38°
Regulación	ON-OFF (no regulable)
Acabado del aro	Blanco mate
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

