



PACK 18-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

SKU: 18-CM-SMD-38-3000

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado cromo mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con ángulo de apertura de 38° y temperatura de color 3000K. Una solución equilibrada para iluminación de acento con una estética metálica sobria y una luz cálida bien definida.

Breve descripción

El PACK 18-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K combina un aro empotrable basculante con una bombilla GU10 de haz cerrado, permitiendo una iluminación precisa y orientable. La temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida equilibrada, adecuada para resaltar elementos concretos manteniendo una correcta percepción visual.



Especificaciones clave del PACK 18-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura de 38°, lo que permite una iluminación focalizada y controlada. La temperatura de color 3000K se sitúa en un rango cálido equilibrado, especialmente indicada para iluminación de acento en espacios interiores. El acabado cromo mate del aro aporta una estética técnica y elegante, reduciendo reflejos.

Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas (salones, dormitorios y zonas decorativas)
- Restaurantes y cafeterías
- Hoteles y alojamientos turísticos
- Comercios y proyectos de interiorismo que requieran iluminación puntual

La basculación del aro facilita orientar el haz hacia paredes, objetos o elementos arquitectónicos específicos.

Beneficios y ventajas del PACK 18-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

El ángulo cerrado de 38° permite dirigir la luz con precisión, evitando dispersiones innecesarias y mejorando el control visual del espacio. La tecnología SMD ofrece una emisión estable dentro del haz definido, mientras que la tonalidad 3000K aporta calidez sin excesos, favoreciendo el confort visual. El acabado cromo mate añade un carácter contemporáneo y profesional al conjunto.

Comparaciones

Frente a versiones de 2700K, esta opción de 3000K ofrece una luz algo más neutra, adecuada cuando se busca un equilibrio entre ambiente y definición. En comparación con packs de apertura de 120°, esta versión está claramente orientada a iluminación de acento y no a iluminación general.

Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Este pack es **ON-OFF**, por lo que **no es regulable**.
- Recomendado para destacar elementos decorativos, texturas o zonas concretas.



- Ajustar la basculación del aro para dirigir el haz exactamente al punto deseado.

Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Serie		STEEL
Tipo		Pack aro basculante + bombilla
Casquillo		GU10
Tecnología		LED SMD
Potencia		7W
Temperatura de color		3000K (cálido equilibrado)
Ángulo de apertura		38°
Regulación		ON-OFF (no regulable)
Acabado del aro		Cromo mate
Diámetro exterior		Ø104 mm
Altura		27 mm
Diámetro de corte		Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

