



**PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 120° 7W  
3000K REGULABLE**

**SKU: 18-CR-SMD-120-3000-D**

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado cromo brillo y bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable, con ángulo de apertura de 120° y temperatura de color 3000K. Una solución decorativa para iluminación interior con control de intensidad y una luz cálida equilibrada.

### Breve descripción

El PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE integra un aro empotrable basculante de acabado cromo brillo y una bombilla GU10 regulable, permitiendo adaptar el nivel de iluminación a diferentes usos del espacio. Su temperatura de color 3000K ofrece una luz cálida equilibrada, adecuada tanto para iluminación funcional como ambiental.



## Especificaciones clave del PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con apertura amplia de 120°, proporcionando una distribución luminosa homogénea. La temperatura de color 3000K se sitúa en un rango cálido equilibrado, adecuada para estancias de uso continuado. La regulación se realiza mediante sistemas de corte de fase (TRIAC / Phase Dim). El acabado cromo brillo del aro aporta un carácter decorativo y un efecto reflectante destacado.

## Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas con interiores decorativos o contemporáneos
- Hoteles y alojamientos turísticos
- Restaurantes, bares y espacios de hostelería
- Comercios y proyectos de interiorismo que requieran regulación lumínica con un acabado protagonista

La basculación del aro permite ajustar la orientación del haz para adaptarlo a la distribución del espacio.

## Beneficios y ventajas del PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE

La regulación de intensidad permite crear distintas escenas lumínicas sin modificar la instalación, aportando versatilidad al proyecto. La tecnología SMD ofrece una emisión homogénea, adecuada para iluminación general, mientras que el ángulo de 120° reduce sombras y contrastes marcados. La tonalidad 3000K mantiene un equilibrio entre calidez y claridad visual. El acabado cromo brillo añade un valor estético diferencial, especialmente indicado cuando el empotrable forma parte visible del diseño del espacio.

## Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece mayor control del ambiente luminoso. En comparación con la versión de 2700K, la temperatura 3000K proporciona una luz algo más neutra, adecuada para espacios donde se combinan funciones y ambiente.

## Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Utilizar reguladores compatibles con bombillas LED TRIAC / Phase Dim.



- No combinar con reguladores no específicos para LED.
- Aprovechar la basculación del aro para corregir pequeñas desviaciones del punto de luz o dirigir la iluminación.

**Tabla de características técnicas**

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla regulable
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Ángulo de apertura	120°
Regulación	TRIAC / Phase Dim
Acabado del aro	Cromo brillo
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



## GALERÍA DE IMÁGENES

