



### PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K

**SKU:** 18-CR-SMD-38-2700

---

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado cromo brillo y bombilla LED GU10 SMD de 7W con ángulo de apertura de 38° y temperatura de color 2700K. Una solución decorativa para iluminación de acento con una luz muy cálida y un alto control direccional.

### Breve descripción

El PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K combina un aro empotrable basculante de acabado cromo brillo con una bombilla GU10 de haz cerrado, permitiendo dirigir la luz de forma precisa. La temperatura de color 2700K genera una luz muy cálida, ideal para crear ambientes acogedores y resaltar elementos concretos con un punto de luz visualmente protagonista.



## Especificaciones clave del PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura de 38°, lo que permite una iluminación focalizada y controlada. La temperatura de color 2700K se sitúa en un rango muy cálido, especialmente indicada para iluminación de acento en espacios interiores. El acabado cromo brillo del aro aporta un carácter decorativo y un efecto reflectante que refuerza la presencia visual del empotrable.

## Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas con interiores decorativos o clásicos
- Restaurantes y espacios de hostelería
- Hoteles y alojamientos turísticos
- Comercios y proyectos de interiorismo donde se requiera iluminación de acento con acabado decorativo

La basculación del aro permite orientar el haz hacia paredes, objetos decorativos o elementos arquitectónicos concretos.

## Beneficios y ventajas del PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K

El ángulo cerrado de 38° permite concentrar la luz en puntos específicos, mejorando el control visual y reduciendo la dispersión lumínica. La tecnología SMD ofrece una emisión estable dentro del haz definido, mientras que la luz muy cálida de 2700K contribuye a generar ambientes confortables y acogedores. El acabado cromo brillo añade un valor estético diferencial, especialmente indicado en proyectos donde el empotrable forma parte visible del diseño.

## Comparaciones

Frente a versiones con apertura de 120°, este pack está claramente orientado a iluminación de acento y no a iluminación general. En comparación con packs en acabado cromo mate o blanco mate, el cromo brillo aporta una presencia visual más marcada y decorativa.

## Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Este pack es **ON-OFF**, por lo que **no es regulable**.



- Recomendado para resaltar elementos decorativos, texturas o zonas específicas.
- Aprovechar la basculación del aro para dirigir el haz exactamente al punto deseado.

### Tabla de características técnicas

| Especificación       | Detalle                        |
|----------------------|--------------------------------|
| Serie                | STEEL                          |
| Tipo                 | Pack aro basculante + bombilla |
| Casquillo            | GU10                           |
| Tecnología           | LED SMD                        |
| Potencia             | 7W                             |
| Temperatura de color | 2700K (muy cálido)             |
| Ángulo de apertura   | 38°                            |
| Regulación           | ON-OFF (no regulable)          |
| Acabado del aro      | Cromo brillo                   |
| Diámetro exterior    | Ø104 mm                        |
| Altura               | 27 mm                          |
| Diámetro de corte    | Ø80 mm                         |



## GALERÍA DE IMÁGENES

