



PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

SKU: 18-CR-SMD-38-3000-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado cromo brillo y bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable, con ángulo de apertura de 38° y temperatura de color 3000K. Una solución decorativa para iluminación de acento con control de intensidad y una luz cálida equilibrada.

Breve descripción

El PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE integra un aro empotrable basculante de acabado cromo brillo con una bombilla GU10 regulable, permitiendo adaptar la intensidad luminosa según el ambiente deseado. Su haz cerrado y su tonalidad cálida equilibrada lo convierten en una opción adecuada para resaltar elementos decorativos con precisión y flexibilidad.



Especificaciones clave del PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura de 38°, proporcionando una iluminación focalizada y controlada. La temperatura de color 3000K ofrece una luz cálida equilibrada, adecuada para iluminación de acento en interiores. La regulación se realiza mediante sistemas de corte de fase (TRIAC / Phase Dim). El acabado cromo brillo del aro aporta un carácter decorativo y un mayor protagonismo visual en el techo.

Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas con interiores decorativos o contemporáneos
- Restaurantes, bares y espacios de hostelería
- Hoteles y alojamientos turísticos
- Comercios y proyectos de interiorismo que requieran iluminación de acento regulable

La basculación del aro permite orientar el haz hacia paredes, objetos o elementos arquitectónicos específicos.

Beneficios y ventajas del PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

La regulación de intensidad permite crear distintas escenas lumínicas sin modificar la instalación, aportando versatilidad al proyecto. El ángulo cerrado de 38° concentra la luz donde es necesaria, reduciendo dispersiones y mejorando el contraste visual. La tecnología SMD ofrece una emisión estable dentro del haz definido, mientras que la tonalidad 3000K mantiene un equilibrio entre calidez y definición visual. El acabado cromo brillo añade un valor estético diferencial, especialmente indicado cuando el empotrable forma parte visible del diseño.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece mayor control del ambiente luminoso. En comparación con versiones de 2700K, la temperatura 3000K proporciona una luz algo más neutra, adecuada para espacios donde se combinan ambiente y funcionalidad.

Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Utilizar reguladores compatibles con bombillas LED TRIAC / Phase Dim.



- No combinar con reguladores no específicos para LED.
- Aprovechar la basculación del aro para dirigir el haz exactamente al punto que se desea resaltar.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla regulable
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Ángulo de apertura	38°
Regulación	TRIAC / Phase Dim
Acabado del aro	Cromo brillo
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

