



PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

SKU: 18-CR-SMD-38-6000

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado cromo brillo y bombilla LED GU10 SMD de 7W con ángulo de apertura de 38° y temperatura de color 6000K. Una solución decorativa y técnica para iluminación de acento con luz blanca fría y alta precisión direccional.

Breve descripción

El PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K combina un aro empotrable basculante de acabado cromo brillo con una bombilla GU10 de haz cerrado, permitiendo dirigir la luz de forma controlada hacia puntos concretos. La temperatura de color 6000K proporciona una luz blanca fría, adecuada para resaltar elementos con máxima claridad y definición visual.



Especificaciones clave del PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura de 38°, ofreciendo una iluminación focalizada y precisa. La temperatura de color 6000K se sitúa en un rango frío, especialmente indicada para iluminación de acento técnica en espacios interiores. El acabado cromo brillo del aro aporta un carácter decorativo y un efecto reflectante visible en el techo.

Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Cocinas y zonas técnicas
- Oficinas y espacios profesionales
- Locales comerciales y escaparates
- Proyectos de interiorismo donde se requiera iluminación puntual muy definida

La basculación del aro permite orientar el haz hacia superficies verticales, productos o elementos arquitectónicos concretos.

Beneficios y ventajas del PACK 18-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

El ángulo cerrado de 38° concentra la luz donde es necesaria, mejorando la precisión y reduciendo la dispersión lumínica. La tecnología SMD ofrece una emisión estable dentro del haz definido, mientras que la luz blanca fría de 6000K aporta una percepción visual nítida y contrastada. El acabado cromo brillo añade un valor estético diferencial, especialmente indicado cuando el empotrable forma parte visible del diseño del espacio.

Comparaciones

Frente a versiones de 2700K o 3000K, esta opción de 6000K ofrece una luz notablemente más fría y definida, adecuada para entornos donde la claridad es prioritaria. En comparación con packs de apertura de 120°, esta versión de 38° está orientada claramente a iluminación de acento y no a iluminación general.

Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Este pack es **ON-OFF**, por lo que **no es regulable**.



- Recomendado para destacar productos, elementos arquitectónicos o zonas donde la precisión visual sea clave.
- Aprovechar la basculación del aro para dirigir el haz exactamente al punto deseado.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Serie	STEEL
Tipo	Pack aro basculante + bombilla
Casquillo	GU10
Tecnología	LED SMD
Potencia	7W
Temperatura de color	6000K (blanco frío)
Ángulo de apertura	38°
Regulación	ON-OFF (no regulable)
Acabado del aro	Cromo brillo
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

