



### PACK 18-SC + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K

**SKU:** 18-SC-SMD-120-3000

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado satín cromo y bombilla LED GU10 SMD de 7W con ángulo de apertura de 120° y temperatura de color 3000K. Una solución equilibrada para iluminación interior con una luz cálida confortable y una estética metálica discreta.

### Breve descripción

El PACK 18-SC + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K combina un aro empotrable basculante en acabado satín cromo con una bombilla GU10 de haz amplio, ofreciendo una iluminación homogénea y agradable. La temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida equilibrada, adecuada para estancias de uso continuado donde se busca confort visual sin una tonalidad excesivamente amarilla.



## Especificaciones clave del PACK 18-SC + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, un diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura de 120°, lo que favorece una distribución luminosa amplia y uniforme. La temperatura de color 3000K se sitúa en un rango cálido equilibrado, adecuada para iluminación general en espacios interiores. El acabado satín cromo del aro aporta una presencia metálica suave y menos reflectante.

## Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas (salones, dormitorios, pasillos y cocinas)
- Hoteles y alojamientos turísticos
- Restaurantes y cafeterías
- Proyectos de interiorismo con iluminación general cálida

La basculación del aro permite ajustar la orientación del haz para adaptarlo a la distribución del espacio.

## Beneficios y ventajas del PACK 18-SC + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K

El formato pack asegura compatibilidad total entre aro y bombilla, facilitando la instalación. La tecnología SMD proporciona una emisión homogénea adecuada para iluminación general, mientras que el ángulo de 120° reduce sombras y contrastes marcados. La luz cálida equilibrada de 3000K favorece el confort visual y la sensación de bienestar. El acabado satín cromo contribuye a una integración elegante y discreta en techos contemporáneos.

## Comparaciones

Frente a la versión de 2700K, esta opción de 3000K ofrece una luz ligeramente más neutra, adecuada cuando se busca un equilibrio entre ambiente y funcionalidad. En comparación con packs en acabado cromo brillo, el satín cromo presenta una estética más suave y menos protagonista.

## Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.
- Este pack funciona en **ON-OFF**, por lo que **no es regulable**.
- Recomendado para estancias donde se requiera una iluminación cálida equilibrada y uniforme.



- Aprovechar la basculación del aro para corregir pequeñas desviaciones del punto de luz.

### Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Serie		STEEL
Tipo		Pack aro basculante + bombilla
Casquillo		GU10
Tecnología		LED SMD
Potencia		7W
Temperatura de color		3000K (cálido equilibrado)
Ángulo de apertura		120°
Regulación		ON-OFF (no regulable)
Acabado del aro		Satín cromo
Diámetro exterior		Ø104 mm
Altura		27 mm
Diámetro de corte		Ø80 mm



## GALERÍA DE IMÁGENES

