



### PACK 18-SC + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

SKU: 18-SC-SMD-38-2700-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de iluminación empotrable de la serie STEEL compuesto por aro basculante en acabado satín cromo y bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable, con ángulo de apertura de 38° y temperatura de color 2700K. Una solución profesional para iluminación de acento con control de intensidad y una luz muy cálida.

### Breve descripción

El PACK 18-SC + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE combina un aro empotrable basculante en acabado satín cromo con una bombilla GU10 regulable, permitiendo ajustar la intensidad lumínica según el ambiente deseado. Su haz cerrado y su tonalidad muy cálida lo hacen especialmente adecuado para crear escenas acogedoras y resaltar elementos concretos con precisión.



## Especificaciones clave del PACK 18-SC + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

El conjunto está diseñado para instalación empotrada con diámetro de corte Ø80 mm, diámetro exterior de Ø104 mm y una altura de 27 mm. Incorpora una bombilla LED SMD de 7W con ángulo de apertura de 38°, ofreciendo una iluminación focalizada y controlada. La temperatura de color 2700K genera una luz muy cálida, especialmente indicada para iluminación decorativa y de acento. La regulación se realiza mediante sistemas de corte de fase (TRIAC / Phase Dim). El acabado satín cromo del aro aporta una estética metálica suave y discreta.

## Aplicaciones

Indicado para empotrados en techos de:

- Viviendas (salones, dormitorios y zonas decorativas)
- Restaurantes, bares y espacios de hostelería
- Hoteles y alojamientos turísticos
- Comercios y proyectos de interiorismo que requieran iluminación de acento regulable

La basculación del aro facilita orientar el haz hacia paredes, objetos decorativos o elementos arquitectónicos concretos.

## Beneficios y ventajas del PACK 18-SC + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

La posibilidad de regular la intensidad aporta flexibilidad en la creación de escenas lumínicas sin modificar la instalación. El ángulo cerrado de 38° permite dirigir la luz con precisión, reduciendo la dispersión lumínica y mejorando el contraste visual. La tecnología SMD ofrece una emisión estable dentro del haz definido, mientras que la luz muy cálida de 2700K contribuye a generar ambientes confortables y acogedores. El acabado satín cromo asegura una integración elegante y profesional en el techo.

## Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece un mayor control del ambiente luminoso. En comparación con versiones de 3000K, la temperatura 2700K proporciona una sensación más cálida e íntima, especialmente indicada para proyectos decorativos.

## Consejos de uso/instalación

- Verificar un diámetro de corte de Ø80 mm antes de la instalación.



- Utilizar reguladores compatibles con bombillas LED **TRIAC / Phase Dim**.
- No combinar con reguladores no específicos para LED.
- Ajustar la basculación del aro para dirigir el haz exactamente al punto que se desea resaltar.

**Tabla de características técnicas**

| Especificación       | Detalle                                  |
|----------------------|--|
| Serie                | STEEL                                    |
| Tipo                 | Pack aro basculante + bombilla regulable |
| Casquillo            | GU10                                     |
| Tecnología           | LED SMD                                  |
| Potencia             | 7W                                       |
| Temperatura de color | 2700K (muy cálido)                       |
| Ángulo de apertura   | 38°                                      |
| Regulación           | TRIAC / Phase Dim                        |
| Acabado del aro      | Satín cromo                              |
| Diámetro exterior    | Ø104 mm                                  |
| Altura               | 27 mm                                    |
| Diámetro de corte    | Ø80 mm                                   |



## GALERÍA DE IMÁGENES

