



### PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

**SKU:** 188-BM-SMD-120-6000D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable, con apertura de 120° y temperatura de color 6000K. Una solución completa de iluminación interior orientada a espacios funcionales donde se requiere luz blanca fría con control de intensidad.

### Especificaciones clave del **PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE**

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable. La apertura amplia de 120° proporciona una distribución uniforme de la luz, mientras que la temperatura de color 6000K genera una iluminación blanca fría, adecuada para entornos técnicos o de alta exigencia visual. Funciona a 230V e incluye portalámparas GU10. La regulación de intensidad se realiza a través de la bombilla regulable instalada.



## Aplicaciones

Indicado para espacios interiores que requieren una iluminación clara y ajustable, como cocinas, zonas de trabajo, comercios, despachos técnicos o áreas de servicio. La posibilidad de regular la intensidad permite adaptar el nivel lumínico según la actividad sin renunciar a una luz blanca fría.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K REGULABLE

El sistema basculante del spot permite orientar el haz hasta 30°, optimizando la iluminación sobre zonas concretas. La bombilla LED regulable facilita el control del nivel lumínico, aportando flexibilidad funcional al proyecto. La apertura de 120° favorece una iluminación homogénea, reduciendo sombras, mientras que la temperatura de color 6000K mejora la visibilidad en tareas que requieren precisión. El uso de bombilla GU10 sustituible permite futuras adaptaciones del sistema.

## Comparaciones

En comparación con la versión ON-OFF de 6000K, este pack añade control de intensidad para una mayor adaptabilidad. Frente a versiones regulables de 3000K o 4000K, ofrece una luz más fría y técnica, especialmente indicada para usos funcionales.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Utilizar un regulador compatible con bombillas LED GU10 regulables. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz de luz según las necesidades del espacio.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



Especificación	Detalle
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD regulable
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	6000K (blanco frío)
Flujo luminoso	500 lm
Regulación	Sí, mediante bombilla regulable
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Blanco mate



## GALERÍA DE IMÁGENES

