



**PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 120°  
7W 2700K**

**SKU:** 188-CM-SMD-120-2700

---

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con apertura de 120° y temperatura de color 2700K. Una solución completa para iluminación interior que combina orientación del haz y una luz muy cálida, pensada para crear ambientes confortables con un acabado metálico elegante.

### Especificaciones clave del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W. La apertura amplia de 120° permite una distribución homogénea de la luz, mientras que la temperatura de color 2700K genera una luz muy cálida, orientada al confort visual. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Se trata de una versión ON-OFF, por lo que no es regulable.



## Aplicaciones

Adecuado para espacios interiores donde se busca una atmósfera acogedora, como viviendas, hoteles, restaurantes, zonas de descanso o áreas comunes. El acabado cromo mate aporta un toque contemporáneo que encaja especialmente bien en interiores de estilo moderno o contract.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K

El sistema basculante del spot permite orientar la luz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de iluminación a la distribución del espacio. La bombilla LED SMD de 120° proporciona una iluminación uniforme, reduciendo sombras y contrastes marcados. La temperatura de color 2700K contribuye a crear ambientes cálidos y relajantes. La utilización de bombilla GU10 sustituible ofrece flexibilidad para futuras modificaciones del proyecto o tareas de mantenimiento.

## Comparaciones

Frente a las versiones con apertura de 38°, este pack ofrece una iluminación más abierta y general, menos focalizada. En comparación con los packs regulables de 2700K, esta versión ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz de luz según las necesidades del espacio.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°



Especificación	Detalle
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	2700K (muy cálido)
Flujo luminoso	≈ 520 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cromo mate



## GALERÍA DE IMÁGENES

