



### PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

**SKU:** 188-CM-SMD-38-3000-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo mate y bombilla LED GU10 SMD regulable de 7W con lente de 38° y temperatura de color 3000K. Una solución completa de iluminación interior de acento que permite controlar con precisión tanto la dirección del haz como la intensidad, manteniendo una luz cálida equilibrada y una estética metálica contemporánea.

### Especificaciones clave del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD regulable de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada proporciona una iluminación focalizada y dirigida, mientras que la temperatura de color 3000K ofrece una luz cálida equilibrada adecuada para aplicaciones decorativas y funcionales. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. La regulación de intensidad se realiza mediante la bombilla regulable instalada.



## Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como viviendas, hoteles, restaurantes, comercios o zonas expositivas donde se requiera destacar elementos concretos y adaptar el nivel lumínico según el ambiente o el uso del espacio. El acabado cromo mate encaja especialmente bien en proyectos de estética moderna o contract.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con precisión hacia puntos específicos. La bombilla LED regulable facilita el ajuste del nivel de iluminación, aportando flexibilidad para crear distintas escenas sin alterar la temperatura de color. La luz de 3000K mantiene un equilibrio entre calidez y naturalidad, favoreciendo una correcta percepción de materiales y volúmenes. El uso de bombilla GU10 sustituible permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria.

## Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece un mayor control de la intensidad lumínica. En comparación con las versiones regulables de 120°, proporciona una iluminación más concentrada y dirigida, especialmente adecuada para acento.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Utilizar un regulador compatible con bombillas LED GU10 regulables. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y regular la intensidad según las necesidades del espacio.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



Especificación	Detalle
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD regulable con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Flujo luminoso	580 lm
Regulación	Sí, mediante bombilla regulable
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cromo mate



## GALERÍA DE IMÁGENES

