



PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

SKU: 188-MO-SMD-38-3000-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado marrón óxido y bombilla LED GU10 SMD regulable de 7W con lente de 38° y temperatura de color 3000K. Una solución completa de iluminación interior de acento que combina control preciso del haz, regulación de intensidad y una luz cálida equilibrada con una estética de inspiración industrial.

Especificaciones clave del PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD regulable de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y dirigida, mientras que la temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida equilibrada, adecuada tanto para aplicaciones decorativas como funcionales. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. La regulación de intensidad se realiza mediante la bombilla regulable instalada.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como viviendas, restaurantes, hoteles, comercios o zonas expositivas donde se requiere destacar elementos concretos y ajustar el ambiente lumínico según el uso o el momento del día. El acabado marrón óxido refuerza el carácter decorativo del conjunto en proyectos de estilo industrial, rústico contemporáneo o arquitectónico.

Beneficios y ventajas del PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K REGULABLE

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con gran precisión hacia puntos específicos. La bombilla LED regulable aporta flexibilidad en el control de la intensidad, facilitando la creación de diferentes escenas sin modificar la instalación. La temperatura de color 3000K mantiene un equilibrio entre calidez y naturalidad, favoreciendo una correcta percepción de materiales, volúmenes y colores. El uso de bombilla GU10 sustituible permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF de 3000K y 38°, este pack añade control de intensidad para una mayor versatilidad ambiental. En comparación con las versiones regulables de 120°, ofrece una iluminación más concentrada y dirigida, especialmente indicada para iluminación de acento.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Utilizar un regulador compatible con bombillas LED GU10 regulables. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y regular la intensidad según las necesidades del espacio.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



Especificación	Detalle
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD regulable con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Flujo luminoso	580 lm
Regulación	Sí, mediante bombilla regulable
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Marrón óxido



GALERÍA DE IMÁGENES

