

PULSE-FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **PULSE-FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE** combina un diseño compacto con una iluminación direccional versátil. Fabricado en **aluminio**, su formato semiempotrado aporta profundidad visual al techo y permite orientar manualmente el haz de luz hacia puntos concretos.

Es compatible con bombillas **LED GU10**, lo que permite elegir la potencia, la temperatura de color y el ángulo de apertura más adecuados para cada instalación. Con unas dimensiones de **Ø60 × 85 mm**, resulta apropiado para proyectos residenciales, comerciales y profesionales que requieran iluminación de acento.

Especificaciones clave del modelo PULSE-FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE

⇒ **Tipo de luminaria:** Foco semiempotrado orientable para bombilla GU10
⇒ **Material:** Aluminio

⇒ **Acabados:** Blanco mate y negro mate
⇒ **Dimensiones:** Ø60 × 85 mm
⇒ **Corte:** Ø50 mm
⇒ **Tipo de bombilla:** LED GU10
⇒ **Instalación:** Semiempotrada en techo
⇒ **Orientación:** Ajustable manualmente
⇒ **Tensión:** 220–240 V
⇒ **Protección IP:** IP20

Aplicaciones

El modelo **PULSE-FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE** está indicado para espacios donde se necesita dirigir la luz con precisión.

- **Viviendas:** iluminación de cuadros, paredes, pasillos y zonas concretas.
- **Tiendas y escaparates:** realce de productos y áreas de exposición.
- **Hoteles y restaurantes:** creación de ambientes con iluminación focal.
- **Oficinas y salas de reunión:** iluminación flexible y profesional.
- **Proyectos de interiorismo:** integración en techos claros u oscuros.

Beneficios y ventajas del modelo PULSE-FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE

⇒ **Orientable:** permite dirigir manualmente el haz de luz.
⇒ **Diseño semiempotrado:** combina discreción y presencia visual.
⇒ **Dos acabados:** disponible en blanco mate y negro mate.
⇒ **Compatibilidad GU10:** permite elegir la bombilla según el proyecto.
⇒ **Confort visual:** su formato profundo ayuda a reducir el deslumbramiento directo.
⇒ **Construcción en aluminio:** aporta resistencia y favorece la disipación térmica.
⇒ **Portalámparas incluido:** conexión GU10.

Comparaciones

A diferencia de un foco empotrable fijo, PULSE permite **modificar la dirección del haz** para adaptar la iluminación a cambios en la distribución o a distintos elementos decorativos. Su cuerpo semiempotrado aporta mayor presencia que un aro convencional sin renunciar a una instalación limpia.

Consejos de uso/instalación


- Realizar un corte de **Ø50 mm** en el techo.
- Seleccionar una bombilla LED GU10 compatible según el proyecto.
- Ajustar la orientación después de completar la instalación.
- No instalar en zonas húmedas, ya que cuenta con protección IP20.
- Si necesitas regulación, selecciona una bombilla regulable y comprueba su compatibilidad con el control previsto.
- Asegurar una ventilación trasera adecuada.


Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo de producto	Foco semiempotrado orientable
Serie	ALLOY
Modelo	PULSE
Material	Aluminio
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Dimensiones	Ø60 × 85 mm
Corte	Ø50 mm
Tipo de bombilla	LED GU10
Portalámparas	GU10, incluido
Orientación	Ajustable manualmente
Instalación	Semiempotrada en techo
Tensión de entrada	220–240 V
Protección IP	IP20, uso interior
Productos compatibles	Bombillas LED GU10 SMD de 7 W, aperturas de 38° o 120°, 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K, ON-OFF o regulables
Referencias	Blanco mate: 479-BM; negro mate: 479-NM

GALERÍA DE IMÁGENES







VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	479-BM	Blanco Mate
	479-NM	Negro Mate