




VORTEX-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VORTEX-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO es un aro empotrable de la serie ALLOY que combina un marco cuadrado con un interior cóncavo. Diseñado para espacios interiores, ofrece una solución con una geometría definida para integrar puntos de luz en el techo. Su formato fijo resulta adecuado cuando la dirección de la iluminación se ha previsto en el diseño de la instalación y se busca mantener una composición uniforme.

Disponible en blanco mate y negro mate, permite coordinar los puntos de luz con el techo, el mobiliario y los detalles del proyecto. El blanco mate puede acompañar superficies claras; el negro mate aporta una presencia más marcada. Ambos acabados comparten las características y dimensiones del modelo, por lo que puedes elegir la estética que mejor encaje en cada espacio.



Especificaciones de VORTEX-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO

El aro está fabricado en fundición de aluminio y tiene unas dimensiones exteriores de 85 × 85 × 40 mm. Su instalación es empotrable y requiere un corte circular de Ø75 mm. Conviene distinguir el tamaño del marco cuadrado visible del diámetro del hueco de montaje, especialmente al sustituir aros existentes o preparar una nueva distribución.

VORTEX-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO está previsto para uso interior con protección IP20 y tensión de 220–240 V. Utiliza bombilla LED GU10 y se suministra con portalámparas GU10 incluido. La estructura es fija: la orientación del punto luminoso se determina mediante su posición en el techo. La potencia, temperatura de color, apertura del haz y regulación dependen de la fuente de luz seleccionada.

Aplicaciones

Su marco cuadrado permite plantear distribuciones alineadas en salones, dormitorios, pasillos y zonas de recepción. También puede integrarse en espacios comerciales interiores donde se busque una composición ordenada de puntos de luz. La elección de la fuente luminosa permite adaptar la distribución del haz a la función de cada zona.

En proyectos con varios aros, la repetición de la misma geometría ayuda a mantener una línea visual coherente. La forma cóncava añade profundidad al interior del aro y ofrece una alternativa estética para quienes quieren incorporar ese detalle al diseño del techo. La separación y ubicación de los puntos deben estudiarse junto con la apertura de la bombilla o módulo elegido.

Beneficios

VORTEX reúne un cuerpo de fundición de aluminio, un diseño cuadrado y dos acabados mates en una solución para empotrar. La disponibilidad de blanco mate y negro mate facilita mantener el mismo modelo en distintas zonas del proyecto, ajustando su presencia visual a los materiales y colores de cada ambiente.

La configuración para bombilla GU10 permite seleccionar la fuente de luz según las necesidades de la instalación y sustituirla cuando sea necesario, conservando el aro. El portalámparas incluido completa la configuración GU10. El documento también contempla módulos LED compatibles, ampliando las posibilidades de elección del conjunto luminoso.

Comparaciones

Frente a un aro basculante, el formato fijo de VORTEX responde a instalaciones en las que no se necesita ajustar la orientación del aro. Respecto a un marco redondo, su forma cuadrada aporta otra geometría al techo; el interior



cóncavo permite mantener esa forma exterior con una transición hacia el punto de luz.

Los productos compatibles incluyen bombillas LED GU10 SMD de 7 W con apertura de 38° o 120°, temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, y opciones ON-OFF o regulables. También se indican módulos LED de 15 W CCT, con apertura de 38° y selección de 3000 K, 4000 K o 6000 K, en versiones ON-OFF, DALI y TRIAC. La elección del control corresponde a la fuente luminosa y al sistema de la instalación.

Consejos

Comprueba el corte de Ø75 mm y la profundidad disponible para el conjunto completo antes de instalar. Alinea los marcos cuadrados y define la posición de cada punto según la zona que quieras iluminar. Al escoger una fuente regulable, verifica su compatibilidad con el sistema de control. Utiliza este modelo en interiores adecuados a su protección IP20 y encarga la conexión eléctrica a un profesional.

Características de VORTEX-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO

Característica	Detalle
Serie	ALLOY
Diseño	Cuadrado, fijo y cóncavo
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Fundición de aluminio
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Dimensiones	85 × 85 × 40 mm
Corte	Ø75 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados / referencias	Blanco mate: 750-BM • Negro mate: 750-NM



GALERÍA DE IMÁGENES




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting







bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting





VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	750-BM	Blanco Mate
	750-NM	Negro Mate