



PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 15W BLANCO NEUTRO

SKU: 759-BM-COB15BN-DR

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 15W BLANCO NEUTRO** combina el **spot empotrable redondo cóncavo 759-BM** de aluminio blanco mate con una **bombilla LED COB QR111 de 15W** y luz blanco neutro (4000K), formando una solución de iluminación profesional, equilibrada y eficiente.

El aro empotrable está fabricado en **aluminio de alta calidad**, con acabado **blanco mate**, que se integra perfectamente en techos claros y modernos. Su diseño **cóncavo y profundo** reduce el deslumbramiento y proyecta una **luz uniforme y agradable**, ofreciendo un confort visual superior.

La **bombilla LED COB QR111 15W**, de casquillo **GU10**, proporciona un flujo luminoso de **1000-1100 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 34°**, generando una luz neutra y natural, ideal para espacios donde se busca un equilibrio entre **funcionalidad y confort**. Su tecnología **COB (Chip on Board)** asegura una emisión de luz estable y sin parpadeos, con un excelente rendimiento cromático.



Este pack ofrece una combinación de **elegancia, eficiencia y fiabilidad**, perfecta para **viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes o comercios**, donde se requiera una iluminación profesional de aspecto natural y agradable.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111
- ⇒ **Referencia del aro:** 759-BM
- ⇒ **Serie:** Alloy Deep
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cóncavo fijo, empotrable
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 759-BM + LED COB QR111 15W 4000K** está diseñado para proporcionar una iluminación **neutra, equilibrada y profesional**, ideal para una amplia gama de entornos interiores.

- **Viviendas modernas:** iluminación natural en salones, cocinas o pasillos.
- **Oficinas y despachos:** luz neutra que favorece la concentración.
- **Restaurantes y hoteles:** ambientes elegantes y equilibrados.
- **Locales comerciales y tiendas:** resalta productos con una luz natural y realista.
- **Espacios de exposición:** ideal para destacar obras o materiales con precisión cromática.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro empotrable 759-BM y bombilla LED COB QR111 15W.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** perfecta para entornos multifuncionales.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz de luz definido, sin deslumbramiento.
- ⇒ **Diseño cóncavo:** profundidad óptica y confort visual.
- ⇒ **Material de aluminio:** alta durabilidad y excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración total en techos modernos.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alto rendimiento con bajo consumo.
- ⇒ **Instalación empotrada:** resultado limpio y estético.
- ⇒ **Casquillo GU10:** sustitución sencilla de la bombilla.

Comparaciones

El **PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 15W BLANCO NEUTRO** ofrece un **tono de luz intermedio (4000K)** que equilibra la calidez del blanco cálido con la claridad del blanco frío, siendo la elección ideal para **espacios de uso frecuente** o con distintas necesidades lumínicas. Su diseño cóncavo y acabado blanco mate aportan un aspecto arquitectónico de alta calidad con una iluminación uniforme y profesional.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø186 mm** para el empotramiento.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 4000K** incluida.
- No cubrir el foco con materiales aislantes.
- Recomendado para **uso interior (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o madera**.
- Sustitución rápida y sin herramientas.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	759-BM + LED COB QR111 15W 4000K
Tipo de producto	Spot empotrable + bombilla LED COB QR111
Serie	Alloy Deep
Material	Aluminio

**CARACTERÍSTICA**

Acabado	Blanco mate
Dimensiones del aro	Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
Tipo de bombilla	QR111 GU10 LED COB
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

