



**PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111
GU10 15W BLANCO CALIDO**

SKU: 759-BM-COB15BC-GU10

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO CÁLIDO** combina el **spot empotrable redondo cóncavo 759-BM** con una **bombilla LED COB QR111 de 15W con casquillo GU10 y luz blanco cálido (3000K)**, formando un conjunto de iluminación **elegante, eficiente y funcional**.

Fabricado en **aluminio de alta calidad**, el aro empotrable presenta un acabado **blanco mate** y un diseño **profundo y cóncavo**, que reduce el deslumbramiento y proporciona una **iluminación suave y uniforme**. Su estructura metálica garantiza **durabilidad, ligereza y una excelente disipación térmica**, asegurando un rendimiento estable en el tiempo.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W** genera un flujo luminoso de **1000-1100 lúmenes** con un **ángulo de apertura de 34°**, ideal para iluminación de acento o ambiental. Su tecnología **COB (Chip on Board)** ofrece una luz cálida, homogénea y sin parpadeos, aportando una reproducción cromática natural (CRI>80) y un consumo energético mínimo.



Este conjunto es perfecto para **viviendas, locales comerciales, hoteles, restaurantes o salas de exposición**, donde se busque una **luz cálida, profesional y decorativa** con un acabado empotrado discreto y de calidad.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 759-BM
- ⇒ **Serie:** Alloy Deep
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cóncavo fijo, empotrable
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K** es ideal para proyectos de **iluminación interior empotrada** que requieren una **luz cálida y de alto confort visual**, con un diseño limpio y profesional.

- **Viviendas y apartamentos:** iluminación decorativa o ambiental.
- **Restaurantes y hoteles:** ambientes cálidos y elegantes con foco controlado.
- **Tiendas, showrooms o boutiques:** acento lumínico sobre zonas o productos concretos.
- **Oficinas y áreas comunes:** iluminación cálida y discreta de alto confort.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 759-BM y bombilla LED COB QR111 15W GU10.



- ⇒ **Luz cálida (3000K):** crea atmósferas acogedoras y naturales.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz concentrado para iluminación de acento.
- ⇒ **Diseño cóncavo:** minimiza el deslumbramiento y realza el diseño del techo.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración total en techos modernos o neutros.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero y con excelente disipación del calor.
- ⇒ **Instalación empotrada:** resultado estético limpio y profesional.
- ⇒ **Casquillo GU10:** permite sustitución rápida y sin herramientas.

Comparaciones

Frente a los focos empotrables convencionales, el **PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO CÁLIDO** ofrece una **iluminación más focalizada y homogénea** gracias a su óptica de 34° y su tecnología COB. El diseño profundo y el aro en blanco mate aportan una **estética arquitectónica discreta**, ideal para interiores modernos o minimalistas.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø186 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED COB QR111 GU10 15W 3000K** incluida.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Recomendado para **uso interior (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o madera**.
- Sustitución sencilla de la bombilla.

Tabla de características técnicas

| CARACTERÍSTICA | DETALLE |
|---------------------|--|
| Referencia del pack | 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K |
| Tipo de producto | Spot empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10 |
| Serie | Alloy Deep |
| Material | Aluminio |
| Acabado | Blanco mate |
| Dimensiones del aro | Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm) |

**CARACTERÍSTICA**

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tipo de bombilla | QR111 GU10 LED COB |
| Potencia | 15W |
| Flujo luminoso | 1000-1100 lm |
| Temperatura de color | 3000K (Blanco cálido) |
| Ángulo de apertura | 34° |
| CRI | >80 |
| Tensión de entrada | 220-240V AC |
| Montaje | Empotrado fijo |
| Protección IP | IP20 - uso interior |
| Certificaciones | CE, RoHS |

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

