



### PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO NEUTRO

SKU: 759-BM-COB15BN-GU10

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO NEUTRO** une el diseño arquitectónico del **spot empotrable cóncavo 759-BM** en aluminio blanco mate con la **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W** y **luz blanco neutro (4000K)**, creando una solución de iluminación empotrada **elegante, eficiente y de aspecto natural**.

El aro está fabricado en **aluminio de alta calidad**, con acabado **blanco mate**, ofreciendo una integración perfecta en techos claros o entornos modernos. Su diseño **cóncavo y profundo** reduce el deslumbramiento y distribuye la luz de forma homogénea, garantizando **confort visual y una estética profesional**.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 34°**, emitiendo una **luz neutra (4000K)**, ideal para zonas donde se busca equilibrio entre calidez y claridad. Gracias a su tecnología **COB (Chip on Board)**, genera un haz de luz uniforme, sin parpadeos y con una reproducción cromática fiel (CRI>80).



Este pack está diseñado para **instalaciones empotradas en interiores residenciales, comerciales o de trabajo**, donde la **eficiencia energética, la durabilidad y la estética** son factores clave.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 759-BM
- ⇒ **Serie:** Alloy Deep
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cóncavo fijo, empotrable
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO NEUTRO** es ideal para **iluminación general o de acento** en espacios interiores donde se busca una **luz natural y equilibrada**.

- **Viviendas y apartamentos:** luz neutra ideal para salones, cocinas o pasillos.
- **Oficinas y despachos:** iluminación uniforme que mejora la concentración.
- **Hoteles y restaurantes:** entornos modernos con luz natural y elegante.
- **Tiendas y showrooms:** resalta materiales y colores con fidelidad cromática.
- **Zonas comunes o pasillos amplios:** luz agradable, homogénea y sin deslumbrar.



## Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 759-BM y bombilla LED COB QR111 GU10 15W.
- ⇒ **Luz neutra (4000K):** equilibrio perfecto entre calidez y claridad.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** iluminación focal precisa y confortable.
- ⇒ **Diseño cóncavo:** evita el deslumbramiento y mejora la estética del techo.
- ⇒ **Material de aluminio:** robusto, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración total en entornos luminosos o modernos.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alto rendimiento con bajo consumo (15W).
- ⇒ **Instalación empotrada:** resultado limpio y profesional.
- ⇒ **Casquillo GU10:** mantenimiento y sustitución sencillos.

## Comparaciones

El **PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO NEUTRO** ofrece una **luz equilibrada y natural (4000K)**, ideal para usos tanto residenciales como comerciales. Frente a los modelos cálidos o fríos, el blanco neutro garantiza una **percepción cromática fiel y un ambiente funcional**, manteniendo el diseño elegante y discreto del spot cóncavo 759-BM.

## Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø186 mm** para el empotramiento.
- Instalar la **bombilla LED COB QR111 GU10 15W 4000K** incluida.
- No cubrir el foco con materiales aislantes.
- Uso recomendado **solo en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o madera**.
- Permite sustitución rápida y mantenimiento sencillo.

## Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K
Tipo de producto	Spot empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
Serie	Alloy Deep
Material	Aluminio

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

<b>Acabado</b>	Blanco mate
<b>Dimensiones del aro</b>	Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
<b>Tipo de bombilla</b>	QR111 GU10 LED COB
<b>Potencia</b>	15W
<b>Flujo luminoso</b>	1000-1100 lm
<b>Temperatura de color</b>	4000K (Blanco neutro)
<b>Ángulo de apertura</b>	34°
<b>CRI</b>	>80
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V AC
<b>Montaje</b>	Empotrado fijo
<b>Protección IP</b>	IP20 - uso interior
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS



## GALERÍA DE IMÁGENES

