



PACK 759-NM + BOMBILLA LED COB QR111 15W BLANCO CALIDO

SKU: 759-NM-COB15BC-DR

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 759-NM + BOMBILLA LED COB QR111 15W BLANCO CÁLIDO** ofrece una solución de **iluminación empotrada completa, elegante y eficiente**, combinando el **spot cóncavo 759-NM en aluminio negro mate** con una **bombilla LED COB QR111 de 15W y luz blanco cálido (3000K)**.

El aro empotrable está fabricado en **aluminio de alta calidad**, con un acabado **negro mate** que aporta **profundidad visual, elegancia y carácter contemporáneo** a cualquier espacio. Su diseño **cóncavo y profundo** reduce eficazmente el deslumbramiento, garantizando **confort visual y una iluminación uniforme**.

La **bombilla LED COB QR111 15W** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes** con un **ángulo de apertura de 34°**, proporcionando una **luz cálida (3000K)** ideal para crear ambientes acogedores y agradables. Gracias a su tecnología **COB (Chip on Board)**, el haz de luz es uniforme, estable y con excelente reproducción cromática (CRI>80).



Este conjunto combina **rendimiento, diseño y funcionalidad**, siendo perfecto para **restaurantes, hoteles, viviendas, tiendas o galerías** que buscan una iluminación cálida, decorativa y de gran calidad.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111
- ⇒ **Referencia del aro:** 759-NM
- ⇒ **Serie:** Alloy Deep
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Cóncavo fijo, empotrable
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB
- ⇒ **Casquillo:** GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 759-NM + BOMBILLA LED COB QR111 15W 3000K** está diseñado para **interiores modernos y espacios de alto valor estético**, ofreciendo una luz cálida, envolvente y con un diseño empotrado discreto.

- **Restaurantes y hoteles:** ambientes acogedores y elegantes con luz cálida.
- **Viviendas contemporáneas:** ideal para salones, dormitorios o pasillos.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos o zonas concretas con iluminación de acento.
- **Galerías o espacios de exposición:** luz cálida con gran confort visual.
- **Oficinas con diseño moderno:** iluminación ambiental suave y decorativa.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 759-NM y bombilla LED COB QR111 15W 3000K.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** ideal para ambientes relajados y acogedores.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz concentrado y definido sin deslumbramiento.
- ⇒ **Diseño cóncavo:** mejora la estética y el confort visual.
- ⇒ **Acabado negro mate:** elegancia y contraste para techos oscuros o de diseño.
- ⇒ **Material de aluminio:** alta durabilidad y excelente disipación térmica.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alto rendimiento con bajo consumo.
- ⇒ **Instalación empotrada:** acabado arquitectónico y profesional.

Comparaciones

El **PACK 759-NM + BOMBILLA LED COB QR111 15W BLANCO CÁLIDO** ofrece una **luz cálida y envolvente** con un diseño mucho más elegante que los focos empotrables planos. Su acabado negro mate realza la profundidad del techo, mientras que su óptica COB de 34° proporciona una **iluminación precisa y comfortable**, ideal para destacar elementos arquitectónicos o decorativos.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø186 mm** para el empotramiento.
- Instalar la **bombilla LED COB QR111 15W 3000K** incluida.
- No cubrir el foco con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o madera**.
- Sustitución rápida y mantenimiento sencillo.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	759-NM + BOMBILLA LED COB QR111 15W 3000K
Tipo de producto	Spot empotrable + bombilla LED COB QR111
Serie	Alloy Deep
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate

**CARACTERÍSTICA**

Dimensiones del aro	Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED COB GU10
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

