



PACK 761-BM+ BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K

SKU: 761-BM-COB15BC-GU10

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-BM** en aluminio blanco mate con una **bombilla LED COB QR111 GU10** de 15W y luz blanco cálido (3000K), ofreciendo una **iluminación acogedora, elegante y funcional**.

El aro pertenece a la serie **PURE 761**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **durabilidad, ligereza y una excelente disipación térmica**. Su **diseño cuadrado** y su **mecanismo basculante de hasta 30°** permiten **orientar el haz de luz con precisión**, ideal para iluminar zonas o elementos concretos.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W 3000K** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes**, con un **ángulo de apertura de 34°**, generando una **luz cálida y homogénea**. Su tecnología **COB (Chip on Board)** garantiza una **iluminación uniforme, sin parpadeos y con excelente reproducción cromática (CRI>80)**.



Gracias al **casquillo GU10**, la instalación resulta **rápida y sencilla**, sin necesidad de driver adicional. El conjunto es perfecto para **espacios residenciales, hoteles, restaurantes o comercios** que buscan **una luz cálida con diseño moderno y empotrado**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-BM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K** es ideal para **espacios interiores** donde se requiere una **iluminación cálida, versátil y decorativa**.

- **Viviendas modernas:** iluminación ambiental en salones, pasillos o dormitorios.
- **Restaurantes y hoteles:** luz cálida que genera confort y elegancia.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos o zonas específicas.
- **Oficinas de diseño:** ambientes modernos con luz acogedora.



- **Espacios expositivos:** luz dirigida sin deslumbramientos.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-BM, portalámpara y bombilla LED COB QR111 GU10 15W 3000K.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** crea ambientes agradables y confortables.
- ⇒ **Casquillo GU10:** instalación directa, sin necesidad de driver.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante:** permite orientar el haz de luz hasta 30°.
- ⇒ **Material de aluminio:** alta durabilidad y excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** estética limpia y elegante.
- ⇒ **Tecnología COB:** luz uniforme, sin parpadeos y de gran calidad visual.

Comparaciones

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO CÁLIDO** ofrece una **luz suave y envolvente**, ideal para crear atmósferas cálidas y elegantes. A diferencia de los modelos redondos de la serie 760, este diseño cuadrado proporciona una **estética más arquitectónica**, manteniendo la misma calidad lumínica y versatilidad.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 3000K** incluida.
- Ajustar manualmente el foco hasta 30° según la necesidad.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo en **interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K
Serie	PURE 761
Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED COB QR111 GU10
Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate



CARACTERÍSTICA

DETALLE

Diseño	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
Dimensiones del aro	160 × 160 mm
Corte de instalación	Ø152 mm
Tipo de bombilla	QR111 LED COB GU10
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS
Incluye	Portalámpara



GALERÍA DE IMÁGENES

