



## PACK 761-BM+ BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K

SKU: 761-BM-COB15BN-GU10

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-BM** en aluminio blanco mate con una **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W** y luz blanco neutro (4000K), proporcionando una **iluminación equilibrada, natural y funcional**, perfecta para **interiores modernos, profesionales o residenciales**.

El aro pertenece a la serie **PURE 761**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **resistencia, ligereza y una excelente disipación térmica**. Su **diseño cuadrado** y su **mecanismo basculante de hasta 30°** permiten dirigir la luz de forma precisa, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W 4000K** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 34°**, emitiendo una **luz blanca neutra (4000K)** que combina claridad y confort visual. La tecnología **COB (Chip on Board)** asegura una **emisión de luz uniforme, estable y sin parpadeos**, con un **CRI > 80**, ideal para tareas



visuales o zonas de uso frecuente.

Gracias a su **casquillo GU10**, el conjunto ofrece una instalación **sencilla y sin necesidad de driver**, convirtiéndose en una **solución eficiente, estética y de bajo mantenimiento**.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-BM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K** es ideal para **espacios interiores que requieren una iluminación equilibrada y versátil**, con un diseño limpio y moderno.

- **Tiendas y escaparates:** resalta productos sin alterar los colores reales.
- **Oficinas y despachos:** luz neutra que favorece la concentración.
- **Restaurantes y hoteles:** iluminación uniforme con estilo minimalista.
- **Viviendas modernas:** perfecta para cocinas, salones y zonas de tránsito.



- **Galerías y showrooms:** luz natural que realza texturas y materiales.

### Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-BM, portalámpara y bombilla LED COB QR111 GU10 15W 4000K.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** equilibrio perfecto entre calidez y claridad visual.
- ⇒ **Casquillo GU10:** instalación sencilla sin necesidad de driver.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** permite orientar el haz de luz.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** ideal para techos claros o minimalistas.
- ⇒ **Tecnología COB:** luz uniforme, estable y sin parpadeos.
- ⇒ **Instalación empotrada:** acabado profesional y discreto.

### Comparaciones

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO NEUTRO** ofrece una **luz natural y funcional**, ideal para espacios donde se combina trabajo y confort visual. Frente a las versiones cálidas o frías, el tono neutro 4000K proporciona un **equilibrio lumínico ideal** para todo tipo de ambientes, mientras que el acabado blanco mate aporta **armonía visual y modernidad**.

### Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 4000K** incluida.
- Ajustar manualmente el foco hasta 30° según la orientación deseada.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

### Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K
Serie	PURE 761
Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED COB QR111 GU10



**CARACTERÍSTICA**

**DETALLE**

<b>Material</b>	Aluminio
<b>Acabado</b>	Blanco mate
<b>Diseño</b>	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
<b>Dimensiones del aro</b>	160 × 160 mm
<b>Corte de instalación</b>	Ø152 mm
<b>Tipo de bombilla</b>	QR111 LED COB GU10
<b>Potencia</b>	15W
<b>Flujo luminoso</b>	1000-1100 lm
<b>Temperatura de color</b>	4000K (Blanco neutro)
<b>Ángulo de apertura</b>	34°
<b>CRI</b>	>80
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V AC
<b>Montaje</b>	Empotrado fijo y orientable
<b>Protección IP</b>	IP20 - uso interior
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS
<b>Incluye</b>	Portalámpara



## GALERÍA DE IMÁGENES

