



### PACK 761-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO NEUTRO

SKU: 761-BM-COB15BN-DR

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO NEUTRO** combina el spot empotrable cuadrado basculante 761-BM en aluminio blanco mate con una bombilla LED QR111 COB de 15W y luz blanco neutro (4000K), ofreciendo una iluminación natural, equilibrada y de gran precisión cromática, ideal para espacios modernos y funcionales.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE 761**, fabricado en aluminio de alta calidad, lo que le proporciona resistencia, durabilidad y una excelente disipación térmica. Su diseño cuadrado y su capacidad basculante de hasta 30° permiten una orientación precisa del haz de luz, aportando flexibilidad y control lumínico.

La bombilla LED QR111 COB 15W 4000K ofrece un flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes y un ángulo de apertura de 34°, emitiendo una luz blanca neutra que combina claridad y confort visual. Gracias a la tecnología COB (Chip on Board), la iluminación es uniforme, sin parpadeos y con excelente reproducción cromática (CRI>80).



Su acabado **blanco mate** permite una **integración perfecta en techos claros o espacios minimalistas**, aportando un resultado elegante y profesional.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED QR111 COB
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-BM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000–1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220–240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 4000K** es ideal para **espacios interiores** donde se requiere una **iluminación equilibrada, precisa y funcional**, manteniendo una estética moderna y limpia.

- **Oficinas y despachos:** luz neutra que mejora la concentración y el confort visual.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con luz natural y sin distorsión.
- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes equilibrados y acogedores.
- **Viviendas modernas:** ideal para cocinas, salones o zonas de paso.
- **Galerías o exposiciones:** luz fiel y direccional para destacar materiales o colores.



## Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-BM, portalámpara y bombilla LED QR111 COB 15W 4000K.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** equilibrio ideal entre calidez y claridad.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** permite orientar la luz según la necesidad.
- ⇒ **Tecnología COB:** iluminación uniforme, sin parpadeos y con alta fidelidad cromática.
- ⇒ **Material de aluminio:** resistente, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** se integra perfectamente en techos claros o minimalistas.
- ⇒ **Instalación empotrada:** acabado profesional y discreto.

## Comparaciones

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO NEUTRO** ofrece una **iluminación equilibrada (4000K)**, ideal para proyectos que requieren **claridad y confort visual** en igual medida. Frente a las versiones cálidas (3000K) o frías (6000K), proporciona una luz **más natural y polivalente**, perfecta para **espacios de uso mixto** o de trabajo.

## Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB 15W 4000K** incluida.
- Ajustar manualmente la orientación del foco hasta 30°.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

## Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 4000K
Serie	PURE 761
Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED COB QR111
Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

<b>Diseño</b>	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
<b>Dimensiones del aro</b>	160 × 160 mm
<b>Corte de instalación</b>	Ø152 mm
<b>Tipo de bombilla</b>	QR111 LED COB
<b>Potencia</b>	15W
<b>Flujo luminoso</b>	1000-1100 lm
<b>Temperatura de color</b>	4000K (Blanco neutro)
<b>Ángulo de apertura</b>	34°
<b>CRI</b>	>80
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V AC
<b>Montaje</b>	Empotrado fijo y orientable
<b>Protección IP</b>	IP20 - uso interior
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS
<b>Incluye</b>	Portalámpara



## GALERÍA DE IMÁGENES

