



## PACK 761-NM+ BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K

SKU: 761-NM-COB15BN-GU10

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED COB QR111 GU10** de 15W y luz blanco neutro (4000K), ofreciendo una **iluminación equilibrada, clara y versátil**, ideal para **espacios residenciales, comerciales o de diseño profesional**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE 761**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, garantizando **resistencia, durabilidad y excelente disipación térmica**. Su **acabado negro mate** destaca por su **elegancia y sobriedad**, aportando un **toque contemporáneo** que combina con cualquier estilo de interior.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W 4000K** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 34°**, proyectando una **luz blanca neutra (4000K)** que equilibra **confort visual y rendimiento lumínico**. Su tecnología **COB (Chip on Board)** garantiza una **luz uniforme, estable y sin parpadeos**, con una **excelente reproducción**



cromática (CRI>80).

El **casquillo GU10** permite una **instalación rápida y sencilla**, sin necesidad de driver externo, lo que convierte este conjunto en una **solución práctica, duradera y de alto valor estético**.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-NM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K** es ideal para **espacios interiores** donde se busca una **iluminación natural, nítida y adaptable**, con un diseño elegante y técnico.

- **Tiendas y escaparates:** resalta productos sin alterar los colores reales.
- **Oficinas y despachos:** mejora la concentración con luz neutra y equilibrada.
- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes modernos y confortables.
- **Viviendas contemporáneas:** perfecta para salones, pasillos o cocinas.



- **Espacios expositivos:** ideal para destacar elementos o texturas.

### Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-NM, portalámpara y bombilla LED COB QR111 GU10 15W 4000K.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** equilibrio perfecto entre calidez y luminosidad.
- ⇒ **Casquillo GU10:** instalación directa y sencilla, sin driver externo.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** permite orientar la luz según la necesidad.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado negro mate:** elegante, técnico y de gran contraste visual.
- ⇒ **Tecnología COB:** luz uniforme, continua y sin parpadeos.

### Comparaciones

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO NEUTRO** ofrece una **luz equilibrada y versátil (4000K)**, ideal para **iluminación general o técnica**. Frente a los modelos cálidos o fríos, este tono neutro proporciona una **sensación natural y realista**, mientras que el acabado negro mate añade **sofisticación y carácter arquitectónico**.

### Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 4000K** incluida.
- Ajustar manualmente el foco hasta 30° según la orientación deseada.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo en **interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

### Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K
Serie	PURE 761
Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED COB QR111 GU10
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

<b>Diseño</b>	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
<b>Dimensiones del aro</b>	160 × 160 mm
<b>Corte de instalación</b>	Ø152 mm
<b>Tipo de bombilla</b>	QR111 LED COB GU10
<b>Potencia</b>	15W
<b>Flujo luminoso</b>	1000-1100 lm
<b>Temperatura de color</b>	4000K (Blanco neutro)
<b>Ángulo de apertura</b>	34°
<b>CRI</b>	>80
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V AC
<b>Montaje</b>	Empotrado fijo y orientable
<b>Protección IP</b>	IP20 - uso interior
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS
<b>Incluye</b>	Portalámpara



## GALERÍA DE IMÁGENES

