



PACK 761-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO CALIDO

SKU: 761-NM-COB15BC-DR

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO CÁLIDO** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED QR111 COB de 15W** y luz blanco cálido (3000K), ofreciendo una **iluminación elegante, envolvente y de gran confort visual**, perfecta para espacios modernos que buscan una luz cálida y decorativa.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE 761**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, que garantiza **resistencia, durabilidad y excelente disipación térmica**. Su **acabado negro mate** aporta un estilo **sofisticado y contemporáneo**, ideal para interiores donde se desea crear **contraste y profundidad visual**.

La **bombilla LED QR111 COB 15W 3000K** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes** con un **ángulo de apertura de 34°**, generando una **luz blanca cálida** de alta calidad y uniformidad. Su tecnología **COB (Chip on Board)** garantiza una **emisión continua, sin parpadeos y con gran fidelidad cromática (CRI > 80)**.



El conjunto ofrece un resultado **profesional, decorativo y funcional**, adecuado para proyectos residenciales, comerciales o de interiorismo con altos estándares de calidad.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED QR111 COB
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-NM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000–1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220–240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 3000K** es ideal para **interiores que buscan una iluminación cálida, confortable y decorativa**, con un diseño moderno y elegante.

- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes íntimos y sofisticados.
- **Viviendas modernas:** perfecto para salones, dormitorios y pasillos.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con una luz suave y acogedora.
- **Oficinas o recepciones:** aporta un toque cálido y contemporáneo.
- **Espacios expositivos:** destaca materiales con luz focal sin deslumbrar.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-NM, portalámpara y bombilla LED QR111 COB 15W 3000K.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** genera ambientes acogedores y agradables.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** permite orientar la luz fácilmente.
- ⇒ **Tecnología COB:** luz uniforme, sin parpadeos y de alta calidad visual.
- ⇒ **Material de aluminio:** resistente, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado negro mate:** elegante, moderno y con alto contraste visual.
- ⇒ **Instalación empotrada:** acabado arquitectónico limpio y profesional.

Comparaciones

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO CÁLIDO** ofrece una **iluminación cálida y envolvente (3000K)**, ideal para **espacios de diseño contemporáneo o ambientes de confort visual**. Frente a los acabados blanco o gris, el **negro mate** destaca por su **elegancia y carácter decorativo**, aportando profundidad y sofisticación al conjunto.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB 15W 3000K** incluida.
- Ajustar manualmente la orientación del foco hasta 30°.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 3000K
Serie	PURE 761
Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED COB QR111
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate
Diseño	Cuadrado, empotrable y basculante 30°

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

Dimensiones del aro	160 × 160 mm
Corte de instalación	Ø152 mm
Tipo de bombilla	QR111 LED COB
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000–1100 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220–240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 – uso interior
Certificaciones	CE, RoHS
Incluye	Portalámpara



GALERÍA DE IMÁGENES

