



## PACK 761-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO NEUTRO

SKU: 761-NM-COB15BN-DR

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO NEUTRO** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED QR111 COB** de 15W y luz blanco neutro (4000K), ofreciendo una **iluminación equilibrada, clara y elegante**, ideal para **espacios modernos** donde se busca un **balance entre calidez y luminosidad**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE 761**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **resistencia, ligereza y excelente disipación térmica**. Su **acabado negro mate** aporta un aspecto **sofisticado y contemporáneo**, que realza el diseño interior al generar contraste con techos claros o texturas arquitectónicas.

La **bombilla LED QR111 COB 15W 4000K** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes** con un **ángulo de apertura de 34°**, proporcionando una **luz blanca neutra (4000K)** ideal para **zonas de trabajo o estancias multifuncionales**. Gracias a la tecnología **COB (Chip on Board)**, la luz emitida es **uniforme, continua y sin parpadeos**,



con una **excelente reproducción cromática (CRI>80)** que realza los colores naturales.

Este pack ofrece **eficiencia, versatilidad y estilo**, siendo perfecto para **viviendas, oficinas, locales comerciales o entornos profesionales**.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED QR111 COB
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-NM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 4000K** es ideal para **espacios interiores** que requieren una **luz natural, equilibrada y de alta calidad**.

- **Oficinas y despachos:** favorece la concentración con luz neutra y estable.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con fidelidad cromática.
- **Restaurantes y hoteles:** aporta una atmósfera moderna y confortable.
- **Viviendas contemporáneas:** ideal para cocinas, salones o pasillos.



- **Galerías o exposiciones:** realza objetos o materiales con luz precisa.

### Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-NM, portalámpara y bombilla LED QR111 COB 15W 4000K.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** equilibrio perfecto entre calidez y claridad.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** permite orientar la luz según la necesidad.
- ⇒ **Tecnología COB:** luz uniforme, sin parpadeos y de gran fidelidad cromática.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero y con óptima disipación térmica.
- ⇒ **Acabado negro mate:** estético, moderno y de alto contraste.
- ⇒ **Instalación empotrada:** acabado limpio, profesional y discreto.

### Comparaciones

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO NEUTRO** ofrece una **luz equilibrada (4000K)** ideal para **iluminación general o de trabajo**. Frente a los tonos cálidos o fríos, el blanco neutro mantiene una **luminosidad natural**, mientras que el acabado negro mate proporciona un **aspecto arquitectónico más elegante y técnico**.

### Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB 15W 4000K** incluida.
- Ajustar el foco manualmente hasta 30° según la orientación deseada.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo en **interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

### Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 4000K
Serie	PURE 761
Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED COB QR111
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

<b>Diseño</b>	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
<b>Dimensiones del aro</b>	160 × 160 mm
<b>Corte de instalación</b>	Ø152 mm
<b>Tipo de bombilla</b>	QR111 LED COB
<b>Potencia</b>	15W
<b>Flujo luminoso</b>	1000-1100 lm
<b>Temperatura de color</b>	4000K (Blanco neutro)
<b>Ángulo de apertura</b>	34°
<b>CRI</b>	>80
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V AC
<b>Montaje</b>	Empotrado fijo y orientable
<b>Protección IP</b>	IP20 - uso interior
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS
<b>Incluye</b>	Portalámpara



## GALERÍA DE IMÁGENES

