



SPOT CONCAVO Ø80MM LEDCOMPACT  
10W NEGRO MATE BLANCO CALIDO  
REGULABLE

SKU: 787-NM-10BC-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT CÓNCAVO Ø80mm LEDCompact 10W NEGRO MATE BLANCO CÁLIDO REGULABLE** combina diseño, eficiencia y control lumínico en una luminaria empotrable de alto rendimiento. Su cuerpo de **aluminio de fundición** garantiza una excelente disipación térmica y gran durabilidad, mientras que el **acabado en negro mate** aporta un toque elegante y contemporáneo, ideal para proyectos de interiorismo sofisticados o modernos.

Integra un **LED COB Citizen de 10W**, que ofrece un **flujo luminoso de 720 lúmenes** y una **temperatura de color blanco cálido (3000K)**, perfecta para crear ambientes acogedores, confortables y visualmente equilibrados. Su **índice de reproducción cromática (CRI >80)** asegura una representación fiel de los colores y una luz natural, ideal para realzar materiales y texturas en interiores.

Equipado con un **driver AcTEC regulable TRIAC**, este modelo permite ajustar la intensidad lumínica de forma suave y precisa, adaptándose a diferentes necesidades o momentos del día. También está disponible en versiones **0-10V**,



1-10V y DALI bajo pedido, ofreciendo compatibilidad total con sistemas de regulación profesionales.

La **óptica LED de 30°** y la **apertura del spot de 90°** garantizan una luz homogénea, controlada y sin deslumbramientos, mientras que su **diseño cóncavo profundo** mejora el confort visual y aporta una estética refinada. Gracias a su **grado de protección IP44**, puede instalarse en interiores o zonas con humedad moderada.

De instalación empotrable, dispone de un **diámetro de corte de 80 mm** y **dimensiones de Ø95 x 85 mm**, lo que facilita un montaje sencillo y un acabado profesional en techos de yeso o escayola.

### Ventajas principales

- **LED Citizen COB** de alta eficiencia y calidad profesional.
- **Driver AcTEC regulable TRIAC**, compatible con 0-10V / 1-10V / DALI bajo pedido.
- **Luz blanco cálido (3000K)** para ambientes relajados y confortables.
- **Óptica LED de 30°** con **apertura del spot 90°** para iluminación uniforme.
- **Diseño cóncavo antideslumbrante** en **aluminio de fundición**.
- **Acabado negro mate**, elegante y moderno.
- **Grado de protección IP44**, apto para interiores y zonas con humedad.

### Aplicaciones recomendadas

Ideal para **viviendas, hoteles, restaurantes, tiendas o zonas de recepción**, donde se desee una luz cálida y regulable para crear ambientes personalizados con el máximo confort visual.

### Especificaciones técnicas

Características		Datos
Referencia	787	
Potencia	10W	
Fuente de luz	LED COB Citizen	
Driver	AcTEC regulable TRIAC	
Flujo luminoso	720 lm	
Temperatura de color	3000K (blanco cálido)	
Óptica del LED	30°	





### Características

### Datos


Apertura del spot	90°
CRI	>80
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Regulable	Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Negro mate
Orientabilidad	Fija
Grado de protección	IP44
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø80 mm
Dimensiones	Ø95 × 85 mm




**GALERÍA DE IMÁGENES**



Ø80 mm



Ø80 mm




1




2



3



4



5

