



SPOT CONCAVO Ø80MM LEDCOMPACT
10W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO
REGULABLE

SKU: 787-NM-10BN-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT CÓNCAVO Ø80mm LEDCompact 10W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO REGULABLE** es una luminaria empotrable de alto rendimiento diseñada para ofrecer una iluminación precisa, confortable y controlable. Fabricado en **aluminio de fundición**, combina una excelente disipación térmica con una estructura robusta y duradera. Su **acabado en negro mate** aporta un estilo sobrio y contemporáneo, ideal para proyectos de interiorismo modernos y espacios arquitectónicos de diseño.

Incorpora un **LED COB Citizen** de **10W**, que ofrece un **flujo luminoso de 765 lúmenes** con una **temperatura de color de 4000K (blanco neutro)**. Esta tonalidad proporciona una luz clara, equilibrada y natural, perfecta para zonas donde se necesita buena visibilidad y confort visual. Su **índice de reproducción cromática (CRI>80)** asegura una representación fiel de los colores, aportando calidad y realismo en cada aplicación.

El **driver AcTEC regulable TRIAC** incluido permite un control total de la intensidad lumínica, con regulación suave,



precisa y sin parpadeos. Además, bajo pedido, está disponible con sistemas **0-10V**, **1-10V** o **DALI**, ofreciendo compatibilidad con todo tipo de soluciones de control de iluminación profesional.

La **óptica LED de 30°** y la **apertura del spot de 90°** garantizan una iluminación homogénea y controlada, mientras que su **diseño cóncavo profundo** minimiza el deslumbramiento directo, proporcionando una luz cómoda y equilibrada. Con **protección IP44**, es apto para interiores secos o zonas con humedad moderada, como baños, pasillos o áreas comunes.

Su instalación es rápida y precisa mediante sistema empotrable, con un **diámetro de corte de 80 mm** y **dimensiones de Ø95 x 85 mm**, ofreciendo un acabado discreto, profesional y perfectamente integrado en el techo.

Ventajas principales

- **LED Citizen COB** de alto rendimiento y excelente calidad lumínica.
- **Driver AcTEC regulable TRIAC**, compatible con 0-10V / 1-10V / DALI bajo pedido.
- **Luz blanco neutro (4000K)**, equilibrada y funcional.
- **Óptica LED 30°** y **apertura del spot 90°** para iluminación uniforme.
- **Diseño cóncavo profundo en aluminio de fundición**, antideslumbrante.
- **Acabado negro mate**, elegante y profesional.
- **Grado de protección IP44**, apto para interiores y zonas con humedad.

Aplicaciones recomendadas

Ideal para **oficinas, tiendas, hoteles, viviendas, restaurantes o zonas comunes**, donde se requiere una iluminación neutra con control de intensidad y un diseño cuidado. Perfecto tanto para iluminación general como para acento o ambientación.

Especificaciones técnicas

Características	Datos
Referencia	787
Potencia	10W
Fuente de luz	LED COB Citizen
Driver	AcTEC regulable TRIAC
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)





Características

Datos


Óptica del LED	30°
Apertura del spot	90°
CRI	>80
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Regulable	Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Negro mate
Orientabilidad	Fija
Grado de protección	IP44
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø80 mm
Dimensiones	Ø95 × 85 mm




GALERÍA DE IMÁGENES



Ø80 mm



Ø80 mm




1




2



3



4



5

