





SPOT CONCAVO Ø80MM LEDCOMPACT 10W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO

SKU: 787-NM-10BN

Categorías: <u>Luminarias de empotrar</u>, <u>Pack Spot de</u> empotrar + bombilla LED, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SPOT CÓNCAVO Ø80mm LEDCompact 10W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO combina una estética moderna con un excelente rendimiento lumínico. Diseñado para ofrecer una iluminación precisa, eficiente y confortable, su cuerpo en aluminio de fundición garantiza una óptima disipación térmica y una larga vida útil. El acabado en negro mate aporta elegancia y un estilo contemporáneo, ideal para interiores sofisticados o proyectos de diseño actual.

Incorpora un módulo LED COB Citizen de 10W, que proporciona un flujo luminoso de 765 lúmenes y una temperatura de color de 4000K (blanco neutro). Esta tonalidad neutra ofrece una luz clara, equilibrada y natural, perfecta para espacios donde se requiere buena visibilidad y confort visual. Su índice de reproducción cromática (CRI>80) garantiza una representación precisa de los colores y una iluminación agradable y sin dominantes.

El **driver AcTEC** incluido ofrece una alimentación estable y eficiente, con un **factor de potencia superior a 0,95**, optimizando el consumo energético y asegurando un funcionamiento constante y sin parpadeos.





Su **óptica LED de 30°** y la **apertura del spot de 90°** permiten una distribución uniforme de la luz, mientras que el **diseño cóncavo profundo** reduce el deslumbramiento y mejora el confort visual, ofreciendo una iluminación profesional y equilibrada. Con su **grado de protección IP44**, el spot puede instalarse tanto en interiores secos como en zonas con humedad moderada.

El montaje es sencillo y seguro gracias a su **sistema empotrable**, con un **diámetro de corte de 80 mm** y **dimensiones de Ø95 x 85 mm**, garantizando un acabado limpio e integrado en cualquier tipo de techo.

Ventajas principales

- LED Citizen COB de alta eficiencia y excelente rendimiento lumínico.
- Driver AcTEC de alta calidad con factor de potencia >0,95.
- Luz blanco neutro (4000K), natural y equilibrada.
- Óptica LED de 30° con apertura del spot 90°.
- Diseño cóncavo profundo antideslumbrante en aluminio de fundición.
- Acabado negro mate, elegante y moderno.
- Protección IP44, apto para interiores y zonas con humedad.

Aplicaciones recomendadas

Apto para **oficinas, viviendas, hoteles, tiendas, salas de exposición y zonas comunes**, donde se requiera una iluminación neutra, clara y confortable. Ideal tanto para iluminación general como para destacar elementos decorativos o arquitectónicos.

Especificaciones técnicas

Características		Datos
Referencia	787	
Potencia	10W	
Fuente de luz	LED COB Citizen	
Driver	AcTEC	
Flujo luminoso	765 lm	
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)	
Óptica del LED	30°	





Características Datos

Apertura del spot 90° CRI >80

Tensión 220-240V AC

Frecuencia 50/60 Hz Factor de potencia >0,95

Regulable Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)

Material del cuerpo Aluminio de fundición

Acabado Negro mate

Orientabilidad Fija
Grado de protección IP44
Clase eléctrica Clase II

Vida útil 35.000 h (L80 B10)

Temperatura de trabajo -20°C / +45°C

Diámetro de corte Ø80 mm

Dimensiones Ø95 × 85 mm





GALERÍA DE IMÁGENES







