



## SPOT LINEAL 1X2W BLANCO MATE Ø37X37MM 3CCT 30°

SKU: 816-2-3CCT

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT LINEAL 1x2W BLANCO MATE Ø37x37 mm 3CCT 30°** es el modelo más compacto de la serie 816, diseñado para ofrecer una iluminación técnica, discreta y altamente eficiente en espacios donde se requiere un punto de luz preciso y controlado. Su diseño empotrable cuadrado de dimensiones reducidas (**45x45x49 mm**) lo convierte en la opción ideal para proyectos de arquitectura interior donde la estética minimalista y la iluminación profesional deben convivir en equilibrio.

Con temperatura de color seleccionable **3CCT**, óptica antideslumbrante y un haz de luz de **30°**, este spot lineal garantiza un rendimiento visual excepcional en aplicaciones residenciales, comerciales o de exhibición.

#### Especificaciones clave del **SPOT LINEAL 1x2W BLANCO MATE Ø37x37 mm 3CCT 30°**

Este modelo integra un **módulo LED de 2W** con una **eficiencia lumínica superior a 78 lm/W**, proporcionando una iluminación nítida y bien focalizada. Su sistema **3CCT (3000K/4000K/6000K)**, seleccionable por **DIP switch**, permite



adaptar la tonalidad de la luz a diferentes ambientes.

El diseño incorpora un **trim blanco mate** combinado con **reflector negro**, logrando un efecto visual elegante y una reducción significativa del deslumbramiento directo. Su **CRI90** garantiza una reproducción cromática precisa, ideal para entornos donde la fidelidad del color es importante. Equipado con **driver EAGLCRISE ON-OFF + DIP**, asegura un funcionamiento estable y seguro.

## Aplicaciones

Este spot lineal es perfecto para **viviendas, hoteles, restaurantes, tiendas, pasillos, vitrinas, cabeceros, iluminación decorativa y acento puntual**. Su tamaño compacto facilita su instalación en zonas donde otros puntos de luz serían demasiado visibles o intrusivos. Gracias a su óptica de 30°, es especialmente adecuado para **resaltar objetos, cuadros, productos o detalles arquitectónicos**.

## Beneficios y ventajas del SPOT LINEAL 1x2W BLANCO MATE Ø37x37 mm 3CCT 30°

- **Diseño mini empotrable** (37x37 mm de corte) para máxima discreción visual.
- **3CCT seleccionable**, un solo modelo cubre múltiples temperaturas de color.
- **CRI90**, colores reales con alta fidelidad.
- **Reflector negro antideslumbrante**, iluminación más cómoda y profesional.
- **Eficiencia lumínica estimada >78 lm/W**, muy superior a modelos compactos tradicionales.
- Perfecto para iluminar detalles con precisión sin contaminar visualmente el espacio.
- Instalación rápida y segura con cuerpo ligero y óptima disipación térmica.

## Comparaciones

En comparación con spots convencionales redondos, este modelo ofrece un **aspecto lineal cuadrado más arquitectónico y moderno**, además de un **menor deslumbramiento** gracias a su reflector negro. Frente a productos halógenos similares, proporciona un **ahorro energético superior al 85%**, una vida útil mucho mayor y una tonalidad de luz personalizable por el usuario.

## Consejos de uso/instalación

Realizar un corte empotrado de **37x37 mm** y dejar un fondo mínimo de 49 mm. Es recomendable alinear varios módulos para crear **líneas continuas de luz** o efectos visuales dinámicos. Para obtener el mejor rendimiento, seleccionar la temperatura de color mediante DIP switch antes del montaje final. No cubrir el foco para permitir una disipación térmica adecuada.



**Tabla de características técnicas**

<b>Especificación</b>	<b>Detalle</b>
Potencia	1×2W
Tensión de entrada	220-240V
Dimensiones	45×45×49 mm
Corte empotrar	37×37 mm
Ángulo de apertura	30°
Temperatura de color	3CCT (3000K / 4000K / 6000K)
LED	3CCT
CRI	90
Driver	EAGLCRISE ON-OFF + DIP Switch
Eficiencia lumínica	>78 lm/W (estimado)
Acabado	Blanco mate con reflector negro
Tipo de luz	De acento, lineal, antideslumbrante



## GALERÍA DE IMÁGENES

